

"Cuerpo caja Mitraset Racklite 19"" "

Caja de soporte para aparatos electrónicos

Descripción del producto

- "Para el alojamiento de aparatos electrónicos en rejilla de 19"" según VG 95446."
- Disponible en distintos fondos y alturas.
- Apilables mediante cantoneras protectoras en las esquinas del cuerpo y las tapas.
- Tipo de protección IP 65.
- Pesa hasta un 15% menos que la Mitraset Classic.
- Guías de amortiguación con 8 silent blocks para la absorción de las vibraciones y toma de tierra.
- Apilables entre si los modelos con la misma profundidad.
- Atenuación de apantallamiento según MIL-STD-285.
- Cierres de ballesta con muelle contra apertura involuntaria.
- Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomía. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Amplio programa de complementos especiales para un uso muy polivalente.



Variantes de producto

Número de artículo


45893

Número de artículo

45894

Número de artículo


45895



Altura de montaje 3 HE/U	Altura de montaje 4 HE/U	Altura de montaje 5 HE/U
Fondo 350 mm	Fondo 350 mm	Fondo 350 mm
La. x An. x AL. exterior max. 468 mm × 591 mm × 271,5 mm	La. x An. x AL. exterior max. 468 mm × 591 mm × 316 mm	La. x An. x AL. exterior max. 468 mm × 591 mm × 360,5 mm
Peso 9.1 kg	Peso 9.7 kg	Peso 10.1 kg
Número de artículo 45896	Número de artículo 45897	Número de artículo 45898
Altura de montaje 6 HE/U	Altura de montaje 7 HE/U	Altura de montaje 8 HE/U
Fondo 350 mm	Fondo 350 mm	Fondo 350 mm
La. x An. x AL. exterior max. 468 mm × 591 mm × 405 mm	La. x An. x AL. exterior max. 468 mm × 591 mm × 449,5 mm	La. x An. x AL. exterior max. 468 mm × 591 mm × 494 mm
Peso 10.4 kg	Peso 10.7 kg	Peso 11 kg
Número de artículo 45899	Número de artículo 45900	Número de artículo 45901
Altura de montaje 9 HE/U	Altura de montaje 10 HE/U	Altura de montaje 11 HE/U
Fondo 350 mm	Fondo 350 mm	Fondo 350 mm




La. x An. x AL. exterior max. 468 mm x 591 mm x 538,5 mm	La. x An. x AL. exterior max. 468 mm x 591 mm x 583 mm	La. x An. x AL. exterior max. 468 mm x 591 mm x 627,5 mm
Peso 11.4 kg	Peso 11.7 kg	Peso 12 kg
Número de artículo 45902	Número de artículo 45903	Número de artículo 45904
Altura de montaje 12 HE/U	Altura de montaje 3 HE/U	Altura de montaje 4 HE/U
Fondo 350 mm	Fondo 480 mm	Fondo 480 mm
La. x An. x AL. exterior max. 468 mm x 591 mm x 672 mm	La. x An. x AL. exterior max. 598 mm x 591 mm x 271,5 mm	La. x An. x AL. exterior max. 598 mm x 591 mm x 316 mm
Peso 12.4 kg	Peso 10.5 kg	Peso 11.2 kg
Número de artículo 45905	Número de artículo 45906	Número de artículo 45907
Altura de montaje 5 HE/U	Altura de montaje 6 HE/U	Altura de montaje 7 HE/U
Fondo 480 mm	Fondo 480 mm	Fondo 480 mm
La. x An. x AL. exterior max. 598 mm x 591 mm x 360,5 mm	La. x An. x AL. exterior max. 598 mm x 591 mm x 405 mm	La. x An. x AL. exterior max. 598 mm x 591 mm x 449,5 mm
Peso 11.6 kg	Peso 11.9 kg	Peso 12.3 kg



Número de artículo 45908	Número de artículo 45909	Número de artículo 45910
Altura de montaje 8 HE/U	Altura de montaje 9 HE/U	Altura de montaje 10 HE/U
Fondo 480 mm	Fondo 480 mm	Fondo 480 mm
La. x An. x AL. exterior max. 598 mm × 591 mm × 494 mm	La. x An. x AL. exterior max. 598 mm × 591 mm × 538,5 mm	La. x An. x AL. exterior max. 598 mm × 591 mm × 583 mm
Peso 12.7 kg	Peso 13.1 kg	Peso 13.4 kg
Número de artículo 45911	Número de artículo 45912	Número de artículo 45913
Altura de montaje 11 HE/U	Altura de montaje 12 HE/U	Altura de montaje 3 HE/U
Fondo 480 mm	Fondo 480 mm	Fondo 610 mm
La. x An. x AL. exterior max. 598 mm × 591 mm × 627,5 mm	La. x An. x AL. exterior max. 598 mm × 591 mm × 672 mm	La. x An. x AL. exterior max. 728 mm × 591 mm × 271,5 mm
Peso 13.8 kg	Peso 13.8 kg	Peso 11.8 kg
Número de artículo 45914	Número de artículo 45915	Número de artículo 45916
Altura de montaje 4 HE/U	Altura de montaje 5 HE/U	Altura de montaje 6 HE/U
Fondo	Fondo	Fondo



610 mm La. x An. x Al. exterior max. 728 mm × 591 mm × 316 mm Peso 12.5 kg	610 mm La. x An. x Al. exterior max. 728 mm × 591 mm × 360,5 mm Peso 12.9 kg	610 mm La. x An. x Al. exterior max. 728 mm × 591 mm × 405 mm Peso 13.3 kg
Número de artículo 45917 Altura de montaje 7 HE/U Fondo 610 mm La. x An. x Al. exterior max. 728 mm × 591 mm × 449,5 mm Peso 13.7 kg	Número de artículo 45918 Altura de montaje 8 HE/U Fondo 610 mm La. x An. x Al. exterior max. 728 mm × 591 mm × 494 mm Peso 14.2 kg	Número de artículo 45919 Altura de montaje 9 HE/U Fondo 610 mm La. x An. x Al. exterior max. 728 mm × 591 mm × 538,5 mm Peso 14.6 kg
Número de artículo 45920 Altura de montaje 10 HE/U Fondo 610 mm La. x An. x Al. exterior max. 728 mm × 591 mm × 583 mm Peso 15 kg	Número de artículo 45921 Altura de montaje 11 HE/U Fondo 610 mm La. x An. x Al. exterior max. 728 mm × 591 mm × 627 mm Peso 15.4 kg	Número de artículo 45922 Altura de montaje 12 HE/U Fondo 610 mm La. x An. x Al. exterior max. 728 mm × 591 mm × 672 mm Peso 15.8 kg



Número de artículo 45923	Número de artículo 45924	Número de artículo 45925
Altura de montaje 3 HE/U	Altura de montaje 4 HE/U	Altura de montaje 5 HE/U
Fondo 762 mm	Fondo 762 mm	Fondo 762 mm
La. x An. x Al. exterior max. 880 mm × 591 mm × 271,5 mm	La. x An. x Al. exterior max. 880 mm × 591 mm × 316 mm	La. x An. x Al. exterior max. 880 mm × 591 mm × 360,5 mm
Peso 13.3 kg	Peso 14 kg	Peso 14.5 kg
Número de artículo 45926	Número de artículo 45927	Número de artículo 45928
Altura de montaje 6 HE/U	Altura de montaje 7 HE/U	Altura de montaje 8 HE/U
Fondo 762 mm	Fondo 762 mm	Fondo 762 mm
La. x An. x Al. exterior max. 880 mm × 591 mm × 405 mm	La. x An. x Al. exterior max. 880 mm × 591 mm × 449,5 mm	La. x An. x Al. exterior max. 880 mm × 591 mm × 494 mm
Peso 15 kg	Peso 15.4 kg	Peso 15.9 kg
Número de artículo 45929	Número de artículo 45930	Número de artículo 45931
Altura de montaje 9 HE/U	Altura de montaje 10 HE/U	Altura de montaje 11 HE/U



Fondo	Fondo	Fondo
762 mm	762 mm	762 mm
La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.
880 mm × 591 mm × 538,5 mm	880 mm × 591 mm × 583 mm	880 mm × 591 mm × 627,5 mm
Peso	Peso	Peso
16.4 kg	16.8 kg	17.3 kg
Número de artículo		
45932		
Altura de montaje		
12 HE/U		
Fondo		
762 mm		
La. x An. x AL. exterior max.		
880 mm × 591 mm × 627 mm		
Peso		
17.8 kg		