



"Cuerpo caja Mitras et Racklite 19"" "

Caja de transporte para alojar equipos electrónicos en formato de 19 pulgadas

Descripción del producto

- Disponible en distintos fondos y alturas.
- Elementos apilables elásticos en las esquinas de la carcasa y la tapa. Las profundidades nominales iguales son apilables.
- Tipo de protección IP 65.
- Pesa hasta un 15% menos que la Mitras et Classic.
- Guías de amortiguación con 8 silent blocks para la absorción de las vibraciones y toma de tierra.
- Apilables entre si los modelos con la misma profundidad.
- Propiedades de blindaje notablemente mejores en comparación con las carcasas de plástico.
- Cierres de ballesta con muelle contra apertura involuntaria.
- Asas Comfort de ZARGES para un manejo ergonómico.
- Amplio programa de complementos especiales para un uso muy polivalente.



Variantes de producto



	45893	45894	45895	45896	45897	45898
Altura de montaje	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Fondo	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
La. x An. x Al. exterior max.	468 mm x 591 mm x 271,5 mm	468 mm x 591 mm x 316 mm	468 mm x 591 mm x 360,5 mm	468 mm x 591 mm x 405 mm	468 mm x 591 mm x 449,5 mm	468 mm x 591 mm x 494 mm
Peso	9.1 kg	9.7 kg	10.1 kg	10.4 kg	10.7 kg	11 kg

	45899	45900	45901	45902	45903	45904
Altura de montaje	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Fondo	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	468 mm x 591 mm x 538,5 mm	468 mm x 591 mm x 583 mm	468 mm x 591 mm x 627,5 mm	468 mm x 591 mm x 672 mm	598 mm x 591 mm x 271,5 mm	598 mm x 591 mm x 316 mm
Peso	11.4 kg	11.7 kg	12 kg	12.4 kg	10.5 kg	11.2 kg

	45905	45906	45907	45908	45909	45910
Altura de montaje	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Fondo	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	598 mm x 591 mm x 360,5 mm	598 mm x 591 mm x 405 mm	598 mm x 591 mm x 449,5 mm	598 mm x 591 mm x 494 mm	598 mm x 591 mm x 538,5 mm	598 mm x 591 mm x 583 mm
Peso	11.6 kg	11.9 kg	12.3 kg	12.7 kg	13.1 kg	13.4 kg

	45911	45912	45913	45914	45915	45916
Altura de montaje	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Fondo	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
La. x An. x Al. exterior max.	598 mm x 591 mm x 627,5 mm	598 mm x 591 mm x 672 mm	728 mm x 591 mm x 271,5 mm	728 mm x 591 mm x 316 mm	728 mm x 591 mm x 360,5 mm	728 mm x 591 mm x 405 mm
Peso	13.8 kg	13.8 kg	11.8 kg	12.5 kg	12.9 kg	13.3 kg



	45917	45918	45919	45920	45921	45922
Altura de montaje	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Fondo	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
La. x An. x Al. exterior max.	728 mm x 591 mm x 449,5 mm	728 mm x 591 mm x 494 mm	728 mm x 591 mm x 538,5 mm	728 mm x 591 mm x 583 mm	728 mm x 591 mm x 627 mm	728 mm x 591 mm x 672 mm
Peso	13.7 kg	14.2 kg	14.6 kg	15 kg	15.4 kg	15.8 kg

	45923	45924	45925	45926	45927	45928
Altura de montaje	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Fondo	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
La. x An. x Al. exterior max.	880 mm x 591 mm x 271,5 mm	880 mm x 591 mm x 316 mm	880 mm x 591 mm x 360,5 mm	880 mm x 591 mm x 405 mm	880 mm x 591 mm x 449,5 mm	880 mm x 591 mm x 494 mm
Peso	13.3 kg	14 kg	14.5 kg	15 kg	15.4 kg	15.9 kg

	45929	45930	45931	45932
Altura de montaje	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Fondo	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
La. x An. x Al. exterior max.	880 mm x 591 mm x 538,5 mm	880 mm x 591 mm x 583 mm	880 mm x 591 mm x 627,5 mm	880 mm x 591 mm x 627 mm
Peso	16.4 kg	16.8 kg	17.3 kg	17.8 kg

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.