




"Cuerpo 19"" Mitraset Racklite Basic"

Caja de soporte para aparatos electrónicos

Descripción del producto

- "Para el alojamiento de aparatos electrónicos en rejilla de 19"" según VG 95446."
- Disponible en distintos fondos y alturas.
- Amplio programa de complementos especiales para un uso muy polivalente.
- Nivel de estanqueidad IP 65 según certificación EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante cuerpo totalmente soldado y tapas con junta de estanqueidad.
- Guías de amortiguación con 8 silent blocks para la absorción de las vibraciones y toma de tierra.
- Apilable gracias al perfil de apilado y las hendiduras.
- Apilables entre sí los modelos con la misma profundidad.
- Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomía. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
- Cierres de ballesta con muelle contra apertura involuntaria.
- Bajo pedido con blindaje contra la radiación electromagnética de alta frecuencia (AF).






Variantes de producto


Número de artículo 45943	Número de artículo 45944	Número de artículo 45945
Altura de montaje 3 HE/U	Altura de montaje 4 HE/U	Altura de montaje 5 HE/U
Fondo 350 mm	Fondo 350 mm	Fondo 350 mm
La. x An. x Al. exterior max. 456 mm x 568 mm x 226 mm	La. x An. x Al. exterior max. 456 mm x 568 mm x 270,5 mm	La. x An. x Al. exterior max. 456 mm x 568 mm x 315 mm
Peso 7.7 kg	Peso 8.3 kg	Peso 8.7 kg
Número de artículo 45946	Número de artículo 45947	Número de artículo 45948
Altura de montaje 6 HE/U	Altura de montaje 7 HE/U	Altura de montaje 8 HE/U
Fondo 350 mm	Fondo 350 mm	Fondo 350 mm
La. x An. x Al. exterior max. 456 mm x 568 mm x 359,5 mm	La. x An. x Al. exterior max. 456 mm x 568 mm x 404 mm	La. x An. x Al. exterior max. 456 mm x 568 mm x 448,5 mm
Peso 9 kg	Peso 9.3 kg	Peso 9.6 kg
Número de artículo 45949	Número de artículo 45950	Número de artículo 45951
Altura de montaje	Altura de montaje	Altura de montaje




9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U
Fondo	Fondo	Fondo
350 mm	350 mm	350 mm
La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.
456 mm × 568 mm × 493 mm	456 mm × 568 mm × 537,5 mm	456 mm × 568 mm × 582 mm
Peso	Peso	Peso
10 kg	10.3 kg	10.6 kg
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
45952	45953	45954
Altura de montaje	Altura de montaje	Altura de montaje
12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Fondo	Fondo	Fondo
350 mm	480 mm	480 mm
La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.
456 mm × 568 mm × 626,5 mm	586 mm × 568 mm × 226 mm	586 mm × 568 mm × 270,5 mm
Peso	Peso	Peso
11 kg	9.1 kg	9.8 kg
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
45955	45956	45957
Altura de montaje	Altura de montaje	Altura de montaje
5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U
Fondo	Fondo	Fondo
480 mm	480 mm	480 mm
La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.
586 mm × 568 mm × 315 mm	586 mm × 568 mm × 359,5 mm	586 mm × 568 mm × 404 mm



Peso	Peso	Peso
10.2 kg	10.5 kg	10.5 kg
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
45958	45959	45960
Altura de montaje	Altura de montaje	Altura de montaje
8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Fondo	Fondo	Fondo
480 mm	480 mm	480 mm
La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.
586 mm × 568 mm × 448,5 mm	586 mm × 568 mm × 493 mm	586 mm × 568 mm × 537,5 mm
Peso	Peso	Peso
11.3 kg	11.7 kg	12 kg
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
45961	45962	45963
Altura de montaje	Altura de montaje	Altura de montaje
11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U
Fondo	Fondo	Fondo
480 mm	480 mm	610 mm
La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.
586 mm × 568 mm × 582 mm	586 mm × 568 mm × 626,5 mm	716 mm × 568 mm × 226 mm
Peso	Peso	Peso
12.4 kg	12.8 kg	10.4 kg
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
45964	45965	45966



Altura de montaje 4 HE/U	Altura de montaje 5 HE/U	Altura de montaje 6 HE/U
Fondo 610 mm	Fondo 610 mm	Fondo 610 mm
La. x An. x AL. exterior max. 716 mm × 568 mm × 270,5 mm	La. x An. x AL. exterior max. 716 mm × 568 mm × 315 mm	La. x An. x AL. exterior max. 716 mm × 568 mm × 359,5 mm
Peso 11.1 kg	Peso 11.5 kg	Peso 11.9 kg
Número de artículo 45967	Número de artículo 45968	Número de artículo 45969
Altura de montaje 7 HE/U	Altura de montaje 8 HE/U	Altura de montaje 9 HE/U
Fondo 610 mm	Fondo 610 mm	Fondo 610 mm
La. x An. x AL. exterior max. 716 mm × 568 mm × 404 mm	La. x An. x AL. exterior max. 716 mm × 568 mm × 448,5 mm	La. x An. x AL. exterior max. 716 mm × 568 mm × 493 mm
Peso 12.3 kg	Peso 12.8 kg	Peso 13.2 kg
Número de artículo 45970	Número de artículo 45971	Número de artículo 45972
Altura de montaje 10 HE/U	Altura de montaje 11 HE/U	Altura de montaje 12 HE/U
Fondo 610 mm	Fondo 610 mm	Fondo 610 mm
La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.



716 mm × 568 mm × 537,5 mm	716 mm × 568 mm × 582 mm	716 mm × 568 mm × 626,5 mm
Peso 13.6 kg	Peso 14 kg	Peso 14.4 kg
Número de artículo 45973	Número de artículo 45974	Número de artículo 45975
La. x An. x Al. exterior max. x x	La. x An. x Al. exterior max. x x	La. x An. x Al. exterior max. x x
Número de artículo 45976	Número de artículo 45977	Número de artículo 45978
La. x An. x Al. exterior max. x x	La. x An. x Al. exterior max. x x	La. x An. x Al. exterior max. x x
Número de artículo 45979	Número de artículo 45980	Número de artículo 45981
La. x An. x Al. exterior max. x x	La. x An. x Al. exterior max. x x	La. x An. x Al. exterior max. x x
Número de artículo 45982		
La. x An. x Al. exterior max. x x		