"Cuerpo 19"" Mitraset Racklite Basic"

Caja de soporte para aparatos electrónicos

Descripción del producto

- "Para el alojamiento de aparatos electrónicos en rejilla de 19"" según VG 95446."
- Disponible en distintos fondos y alturas.
- Amplio programa de complementos especiales para un uso muy polivalente.
- Nivel de estanqueidad IP 65 según certificación EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante cuerpo totalmente soldado y tapas con junta de estanqueidad.
- Guías de amortiguación con 8 silent blocks para la absorción de las vibraciones y toma de tierra.
- Apilable gracias al perfil de apilado y las hendiduras.
- Apilables entre si los modelos con la misma profundidad.
- Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
- Cierres de ballesta con muelle contra apertura involuntaria.
- Bajo pedido con blindaje contra la radiación electromagnética de alta frecuencia (AF).

Características del producto

Variantes de producto

Número de artículo **45943**	Número de artículo **45944**	Número de artículo **45945**
Altura de montaje **3 HE/U**	Altura de montaje **4 HE/U**	Altura de montaje **5 HE/U**
Fondo **350 mm**	Fondo **350 mm**	Fondo **350 mm**
La. x An. x Al. exterior max. **456 mm × 568 mm × 226 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **456 mm × 568 mm × 270,5 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **456 mm × 568 mm × 315 mm**
Peso **7.7 kg**	Peso **8.3 kg**	Peso **8.7 kg**
Número de artículo **45946**	Número de artículo **45947**	Número de artículo **45948**
Altura de montaje **6 HE/U**	Altura de montaje **7 HE/U**	Altura de montaje **8 HE/U**
Fondo **350 mm**	Fondo **350 mm**	Fondo **350 mm**
La. x An. x Al. exterior max. **456 mm × 568 mm × 359,5 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **456 mm × 568 mm × 404 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **456 mm × 568 mm × 448,5 mm**
Peso **9 kg**	Peso **9.3 kg**	Peso **9.6 kg**

Número de artículo **45949**	Número de artículo **45950**	Número de artículo **45951**
Altura de montaje **9 HE/U**	Altura de montaje **10 HE/U**	Altura de montaje **11 HE/U**
Fondo **350 mm**	Fondo **350 mm**	Fondo **350 mm**
La. x An. x Al. exterior max. **456 mm × 568 mm × 493 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **456 mm × 568 mm × 537,5 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **456 mm × 568 mm × 582 mm**
Peso **10 kg**	Peso **10.3 kg**	Peso **10.6 kg**

Número de artículo **45952**	Número de artículo **45953**	Número de artículo **45954**
Altura de montaje **12 HE/U**	Altura de montaje **3 HE/U**	Altura de montaje **4 HE/U**
Fondo **350 mm**	Fondo **480 mm**	Fondo **480 mm**
La. x An. x Al. exterior max. **456 mm × 568 mm × 626,5 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **586 mm × 568 mm × 226 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **586 mm × 568 mm × 270,5 mm**
Peso **11 kg**	Peso **9.1 kg**	Peso **9.8 kg**

Número de artículo **45955**	Número de artículo **45956**	Número de artículo **45957**
Altura de montaje **5 HE/U**	Altura de montaje **6 HE/U**	Altura de montaje **7 HE/U**
Fondo	Fondo	Fondo

480 mm	**480 mm**	**480 mm**
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
586 mm × 568 mm × 315 mm	**586 mm × 568 mm × 359,5 mm**	**586 mm × 568 mm × 404 mm**
Peso	Peso	Peso
10.2 kg	**10.5 kg**	**10.5 kg**
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
45958	**45959**	**45960**
Altura de montaje	Altura de montaje	Altura de montaje
8 HE/U	**9 HE/U**	**10 HE/U**
Fondo	Fondo	Fondo
480 mm	**480 mm**	**480 mm**
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
586 mm × 568 mm × 448,5 mm	**586 mm × 568 mm × 493 mm**	**586 mm × 568 mm × 537,5 mm**
Peso	Peso	Peso
11.3 kg	**11.7 kg**	**12 kg**
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
45961	**45962**	**45963**
Altura de montaje	Altura de montaje	Altura de montaje
11 HE/U	**12 HE/U**	**3 HE/U**
Fondo	Fondo	Fondo
480 mm	**480 mm**	**610 mm**
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
586 mm × 568 mm × 582 mm	**586 mm × 568 mm × 626,5 mm**	**716 mm × 568 mm × 226 mm**
Peso	Peso	Peso
12.4 kg	**12.8 kg**	**10.4 kg**

Número de artículo **45964**	Número de artículo **45965**	Número de artículo **45966**
Altura de montaje **4 HE/U**	Altura de montaje **5 HE/U**	Altura de montaje **6 HE/U**
Fondo **610 mm**	Fondo **610 mm**	Fondo **610 mm**
La. x An. x Al. exterior max. **716 mm × 568 mm × 270,5 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **716 mm × 568 mm × 315 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **716 mm × 568 mm × 359,5 mm**
Peso **11.1 kg**	Peso **11.5 kg**	Peso **11.9 kg**
Número de artículo **45967**	Número de artículo **45968**	Número de artículo **45969**
Altura de montaje **7 HE/U**	Altura de montaje **8 HE/U**	Altura de montaje **9 HE/U**
Fondo **610 mm**	Fondo **610 mm**	Fondo **610 mm**
La. x An. x Al. exterior max. **716 mm × 568 mm × 404 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **716 mm × 568 mm × 448,5 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **716 mm × 568 mm × 493 mm**
Peso **12.3 kg**	Peso **12.8 kg**	Peso **13.2 kg**
Número de artículo **45970**	Número de artículo **45971**	Número de artículo **45972**
Altura de montaje **10 HE/U**	Altura de montaje **11 HE/U**	Altura de montaje **12 HE/U**

Fondo **610 mm**	Fondo **610 mm**	Fondo **610 mm**
La. x An. x Al. exterior max. **716 mm × 568 mm × 537,5 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **716 mm × 568 mm × 582 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **716 mm × 568 mm × 626,5 mm**
Peso **13.6 kg**	Peso **14 kg**	Peso **14.4 kg**
Número de artículo **45973**	Número de artículo **45974**	Número de artículo **45975**
La. x An. x Al. exterior max. × ×	La. x An. x Al. exterior max. × ×	La. x An. x Al. exterior max. × ×
Número de artículo **45976**	Número de artículo **45977**	Número de artículo **45978**
La. x An. x Al. exterior max. × ×	La. x An. x Al. exterior max. × ×	La. x An. x Al. exterior max. × ×
Número de artículo **45979**	Número de artículo **45980**	Número de artículo **45981**
La. x An. x Al. exterior max. × ×	La. x An. x Al. exterior max. × ×	La. x An. x Al. exterior max. × ×
Número de artículo **45982**		
La. x An. x Al. exterior max. × ×		