FICHA TÉCNICA

# "Cuerpo 19"" Mitraset Racklite Basic"

Caja de transporte para alojar equipos electrónicos en formato de 19 pulgadas





## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Para el alojamiento de equipos electrónicos en rejilla de 19".
- Disponible en distintos fondos y alturas.
- Amplio programa de complementos especiales para un uso muy polivalente.
- Nivel de estanqueidad IP 65 según certificación EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante cuerpo totalmente soldado y tapas con junta de estanqueidad.
- Guías de amortiguación con 8 silent blocks para la absorción de las vibraciones y toma de tierra.
- Apilable gracias al perfil de apilado y las hendiduras.
- Apilables entre si los modelos con la misma profundidad.
- Asas Comfort de ZARGES para un manejo ergonómico.
- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
- Cierres de ballesta con muelle contra apertura involuntaria.
- Bajo pedido con blindaje contra la radiación electromagnética de alta frecuencia (AF).

## VARIANTES DE PRODUCTO

| | 45943 | 45944 | 45945 | 45946 | 45947 | 45948 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de montaje | 3 HE/U | 4 HE/U | 5 HE/U | 6 HE/U | 7 HE/U | 8 HE/U |
| Fondo | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| La. x An. x Al. exterior max. | 456 mm × 568 mm × 226 mm | 456 mm × 568 mm × 270,5 mm | 456 mm × 568 mm × 315 mm | 456 mm × 568 mm × 359,5 mm | 456 mm × 568 mm × 404 mm | 456 mm × 568 mm × 448,5 mm |

| | 45943 | 45944 | 45945 | 45946 | 45947 | 45948 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 7.7 kg | 8.3 kg | 8.7 kg | 9 kg | 9.3 kg | 9.6 kg |

| | 45949 | 45950 | 45951 | 45952 | 45953 | 45954 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de montaje | 9 HE/U | 10 HE/U | 11 HE/U | 12 HE/U | 3 HE/U | 4 HE/U |
| Fondo | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 480 mm | 480 mm |
| La. x An. x Al. exterior max. | 456 mm × 568 mm × 493 mm | 456 mm × 568 mm × 537,5 mm | 456 mm × 568 mm × 582 mm | 456 mm × 568 mm × 626,5 mm | 586 mm × 568 mm × 226 mm | 586 mm × 568 mm × 270,5 mm |
| Peso | 10 kg | 10.3 kg | 10.6 kg | 11 kg | 9.1 kg | 9.8 kg |

| | 45955 | 45956 | 45957 | 45958 | 45959 | 45960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de montaje | 5 HE/U | 6 HE/U | 7 HE/U | 8 HE/U | 9 HE/U | 10 HE/U |
| Fondo | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| La. x An. x Al. exterior max. | 586 mm × 568 mm × 315 mm | 586 mm × 568 mm × 359,5 mm | 586 mm × 568 mm × 404 mm | 586 mm × 568 mm × 448,5 mm | 586 mm × 568 mm × 493 mm | 586 mm × 568 mm × 537,5 mm |
| Peso | 10.2 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 11.3 kg | 11.7 kg | 12 kg |

| | 45961 | 45962 | 45963 | 45964 | 45965 | 45966 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de montaje | 11 HE/U | 12 HE/U | 3 HE/U | 4 HE/U | 5 HE/U | 6 HE/U |
| Fondo | 480 mm | 480 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| La. x An. x Al. exterior max. | 586 mm × 568 mm × 582 mm | 586 mm × 568 mm × 626,5 mm | 716 mm × 568 mm × 226 mm | 716 mm × 568 mm × 270,5 mm | 716 mm × 568 mm × 315 mm | 716 mm × 568 mm × 359,5 mm |
| Peso | 12.4 kg | 12.8 kg | 10.4 kg | 11.1 kg | 11.5 kg | 11.9 kg |

| | 45967 | 45968 | 45969 | 45970 | 45971 | 45972 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de montaje | 7 HE/U | 8 HE/U | 9 HE/U | 10 HE/U | 11 HE/U | 12 HE/U |
| Fondo | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| La. x An. x Al. exterior max. | 716 mm × 568 mm × 404 mm | 716 mm × 568 mm × 448,5 mm | 716 mm × 568 mm × 493 mm | 716 mm × 568 mm × 537,5 mm | 716 mm × 568 mm × 582 mm | 716 mm × 568 mm × 626,5 mm |
| Peso | 12.3 kg | 12.8 kg | 13.2 kg | 13.6 kg | 14 kg | 14.4 kg |

| | 45973 | 45974 | 45975 | 45976 | 45977 | 45978 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de montaje | – | – | – | – | – | – |
| Fondo | – | – | – | – | – | – |
| La. x An. x Al. exterior max. | – | – | – | – | – | – |
| Peso | – | – | – | – | – | – |

| | 45979 | 45980 | 45981 | 45982 |
|---|---|---|---|---|
| Altura de montaje | – | – | – | – |
| Fondo | – | – | – | – |
| La. x An. x Al. exterior max. | – | – | – | – |
| Peso | – | – | – | – |

## ACCESORIOS Y REPUESTOS

### ACCESORIOS 1

**"Tapa para cuerpo Mitraset Racklite Basic 19""""**
Número de artículo 45983

**CIAL FB ZARGES, SL**
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 8/11/2026
Sujeto a cambios o errores.