MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m

El montaje más seguro de un andamio móvil: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior...y además se monta más rápido.

Descripción del producto

- El montaje más seguro de un andamio móvil: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior...y además se monta más rápido.
- Medidas del andamio: 0,75 x 2,50 m.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.

Consejos y características especiales

Consúltenos por las piezas correspondientes para transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo

andamio S-PLUS.

Características del producto

Ancho de la plataforma **0.6 m**	Ancho del andamio **0.75 m**	Clase de andamio **3 (= 200 kg/m²)**	Diámetro de larguero **50 mm**	Diámetro de peldaño **50 mm**
Diámetro de rueda **200 mm**	Estándares **EN 1004-1**	Garantía **10 años**	Longitud del andamio **2.5 m**	Medida plataforma **2.5 m**
Ruedas con husillo **Sí**	Tamaño de la plataforma **0,6m × 2,5m**	Tipo de garra **automático**		

Variantes de producto

Número de artículo **52226**	Número de artículo **52236**	Número de artículo **52246**
Altura de la plataforma **1.4 m**	Altura de la plataforma **2.5 m**	Altura de la plataforma **3.35 m**
Altura de trabajo **3.4 m**	Altura de trabajo **4.5 m**	Altura de trabajo **5.35 m**
Altura del andamio **2.65 m**	Altura del andamio **3.75 m**	Altura del andamio **4.6 m**
Dimensiones de transporte **2.800 mm × 900 mm × 400 mm**	Dimensiones de transporte **2.800 mm × 900 mm × 500 mm**	Dimensiones de transporte **2.800 mm × 900 mm × 600 mm**
Peso **105.9 kg**	Peso **132.5 kg**	Peso **168.8 kg**
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo

52256	52266	52276
Altura de la plataforma **4.45 m**	Altura de la plataforma **5.3 m**	Altura de la plataforma **6.4 m**
Altura de trabajo **6.45 m**	Altura de trabajo **7.3 m**	Altura de trabajo **8.4 m**
Altura del andamio **5.7 m**	Altura del andamio **6.55 m**	Altura del andamio **7.65 m**
Dimensiones de transporte **2.800 mm × 900 mm × 700 mm**	Dimensiones de transporte **2.800 mm × 900 mm × 800 mm**	Dimensiones de transporte **2.800 mm × 900 mm × 900 mm**
Peso **182.8 kg**	Peso **219.1 kg**	Peso **233.1 kg**
Número de artículo **52286**	Número de artículo **52296**	Número de artículo **52306**
Altura de la plataforma **7.25 m**	Altura de la plataforma **8.4 m**	Altura de la plataforma **9.2 m**
Altura de trabajo **9.25 m**	Altura de trabajo **10.4 m**	Altura de trabajo **11.2 m**
Altura del andamio **8.5 m**	Altura del andamio **9.65 m**	Altura del andamio **10.45 m**
Dimensiones de transporte **2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm**	Dimensiones de transporte **2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm**	Dimensiones de transporte **2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm**
Peso **277.8 kg**	Peso **291.8 kg**	Peso **328.1 kg**
Número de artículo **52316**	Número de artículo **52326**	

Altura de la plataforma **10.35 m**	Altura de la plataforma **11.2 m**
Altura de trabajo **12.35 m**	Altura de trabajo **13.2 m**
Altura del andamio **11.6 m**	Altura del andamio **12.45 m**
Dimensiones de transporte **2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm**	Dimensiones de transporte **2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm**
Peso **342.1 kg**	Peso **378.4 kg**