
FICHA TÉCNICA

CompactMaster S-PLUS 2T

El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandilllas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Medidas del andamio: 0,85 o 1,45 (parte inferior incl. bisagras) x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,75 - máx. 13,55 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Grupo de andamios homologados según DIN EN 1004 clase 3 (resistencia de carga hasta 200 kg/m²).
- Ruedas de serie: ruedas-guía regulables de 150 mm (n.º de pedido 42755) para un ajuste de altura con precisión milimétrica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Ancho de la plataforma	1.2 m
Ancho del andamio	1.45 m
Cabe por las puertas	No
Clase de andamio	3 (= 200 kg/m²)
Diámetro de larguero	50 mm
Diámetro de peldaño	50 mm

Propiedad	Valor
Garantía	10 años
Longitud del andamio	1.8 m
Medida plataforma	1.8 m
Tamaño de la plataforma	1,2m × 1,8m
Tipo de garra	automático

VARIANTES DE PRODUCTO

	53400	53199	53221	53231	53241	53251
Altura de la plataforma	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Altura de trabajo	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Altura del andamio	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Dimensiones de transporte	0 mm × 0 mm × 0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Diámetro de rueda	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Peso	52.8 kg	108.1 kg	161.4 kg	189.4 kg	225 kg	250.7 kg
Ruedas con husillo	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

	53261	53271	53281	53291	53201	53211
Altura de la plataforma	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Altura de trabajo	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Altura del andamio	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Dimensiones de transporte	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Diámetro de rueda	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Peso	284 kg	312 kg	345.3 kg	373.3 kg	406.6 kg	434.6 kg

	53261	53271	53281	53291	53201	53211
Ruedas con husillo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

ACCESORIOS Y REPUESTOS

REPUESTOS 2



Bisagra automática en acero galvanizado
Número de artículo 820688



Presilla de muelle para andamios
Número de artículo 800172

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.