



Megastep L

Utilidad y diseño en uno: la escalera portátil más robusta de ZARGES, con gran resistencia de carga y una imagen exclusiva de color negro, para usos exigentes.

Descripción del producto

- Utilidad y diseño en uno: la escalera portátil más robusta de ZARGES, con gran resistencia de carga y una imagen exclusiva de color negro, para usos exigentes.
- Tramo superior con tacos de apoyo para mayor seguridad.
- Peldaños con acanaladuras antideslizantes.
- Resistencia de carga: 250 kg.
- Peldaños estriados de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
- Manos limpias gracias a los largueros negros anodizados y resistentes al desgaste.
- Ancho exterior: 380 mm.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.



Consejos y características especiales

Ref. 41138 según DIN EN 131-1 con estabilizador.

¡Resistencia de carga máxima hasta 250 kg!

Corresponde a la norma EN 131 profesional.



Características del producto

Carga	max. 250 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	60 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	73 mm
Recubrimiento	anodizado
Tipo de peldaño	SL Step
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Variantes de producto

	41135	41136	41137	41138
Altura de trabajo	2.65 m	3.15 m	3.7 m	4.25 m
Ancho del estabilizador	–	–	–	0.79 m
Dimensiones de transporte	1.820 mm × 385 mm × 74 mm	2.380 mm × 385 mm × 75 mm	2.940 mm × 385 mm × 75 mm	3.500 mm × 385 mm × 75 mm
Longitud de la escalera	1.82 m	2.38 m	2.94 m	3.5 m
Nº peldaños	6	8	10	12
Peso	3.8 kg	6.9 kg	7.5 kg	10.5 kg



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.