FICHA TÉCNICA

Saferstep L

La gran protección antideslizante de la tecnología Safer Step permite un ascenso cómodo y seguro, mientras que los largueros anodizados aportan comodidad resistente al desgaste.









DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- La gran protección antideslizante de la tecnología Safer Step permite un ascenso cómodo y seguro, mientras que los largueros anodizados aportan comodidad resistente al desgaste.
- También disponible como escalera de estantería.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Ancho exterior: 420 mm.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD

Propiedad	Valor
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	68 mm
Recubrimiento	anodizado
Tipo de peldaño	Safer Step
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

VARIANTES DE PRODUCTO

	41356	41358	41360	41362	41364	41366
Altura de trabajo	2.8 m	3.35 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m
Ancho del estabilizador	–	–	0.8 m	0.8 m	0.89 m	0.89 m
Dimensiones de transporte	1.930 mm × 420 mm × aprox. 80 mm	2.490 mm × 420 mm × aprox. 80 mm	3.050 mm × 420 mm × aprox. 80 mm	3.610 mm × 420 mm × aprox. 80 mm	4.170 mm × 420 mm × aprox. 80 mm	4.730 mm × 420 mm × aprox. 80 mm
Longitud de la escalera	1.94 m	2.5 m	3.06 m	3.62 m	4.18 m	4.74 m
Nº de peldaños	6	8	10	12	14	16
Peso	5 kg	6.5 kg	8.8 kg	10.3 kg	11.8 kg	13.3 kg

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 22



Apoyo de pared / Ampliación de base
Número de artículo 40250



Bandeja multiuso
Número de artículo 40920



Barandilla de salida telescópica para escaleras fijas
Número de artículo 40222 · 40223 · 40224 · +1



Barandilla de subida
Número de artículo 41960 · 41990



Bolsa para herramientas
Número de artículo 40300



Estabilizador horizontal para montaje posterior
Número de artículo 41349 · 41401



Fijación para canalón.
Número de artículo 40999



Gancho para cubos
Número de artículo 40115



Ganchos especiales para escaleras
Número de artículo 821700 · 821701 · 821702 · +1



Ganchos especiales para escaleras
Número de artículo 821704 · 821705 · 821706



Ganchos para colgar
Número de artículo 40058 · 40059



Ganchos para escaleras
Número de artículo 40242 · 40243 · 40244



Pinchos para tierra
Número de artículo 40939



Prolongación de larguero para estabilizadores
Número de artículo 41989



Prolongación de pata
Número de artículo 40922



Protección antirrobo
Número de artículo 8210




Rodamiento del cabezal
Número de artículo 8110



Rodamiento para poste
Número de artículo 8505



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998



Taco basculante con goma de 100 x 55 mm
Número de artículo 40997



Taco basculante con goma de 125 x 50 mm
Número de artículo 40226



Trincha
Número de artículo 40960

REPUESTOS 8



Aplicación de escalón Saferstep
Número de artículo 800530



Estabilizador horizontal
Número de artículo 823877 · 800542



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800592



Indicador de ángulo de inclinación
Número de artículo 824369



Taco exterior
Número de artículo 824243



Taco exterior aislante
Número de artículo 824283



Taco exterior aislante
Número de artículo 824478



Taco interior
Número de artículo 824302 · 824352

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.