FICHA TÉCNICA

Stella L

La solución flexible para aplicaciones universales: ascenso confortable y apoyo seguro gracias a las escaleras especialmente anchas.







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- La solución flexible para aplicaciones universales: ascenso confortable y apoyo seguro gracias a las escaleras especialmente anchas.
- Muy ligero y al mismo tiempo muy estable.
- También disponible como escalera de estantería.
- Peldaños con huella de 30 mm.
- Ancho exterior: 490 mm.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	270 mm
Estándares	EN 131 professional

Propiedad	Valor
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Material	Aluminio
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

VARIANTES DE PRODUCTO

	41511	41512	41513	41514	41515	41516
Altura de trabajo	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Ancho del estabilizador	–	–	0.8 m	0.89 m	0.99 m	0.99 m
Dimensiones de transporte	1.930 mm × aprox. 500 mm × 60 mm	2.480 mm × aprox. 500 mm × 60 mm	3.040 mm × aprox. 500 mm × 60 mm	3.600 mm × aprox. 500 mm × 60 mm	4.160 mm × aprox. 500 mm × 65 mm	4.720 mm × aprox. 500 mm × 70 mm
Longitud de la escalera	1.93 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Medida larguero	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Nº peldaños	6	8	10	12	14	16
Peso	3.7 kg	4.7 kg	7.2 kg	8.1 kg	9.3 kg	10.5 kg

	41510	41517	41518
Altura de trabajo	6.05 m	6.6 m	7.7 m
Ancho del estabilizador	1.09 m	1.09 m	1.2 m
Dimensiones de transporte	5.300 mm × aprox. 500 mm × 75 mm	5.850 mm × aprox. 500 mm × 75 mm	6.980 mm × aprox. 500 mm × 85 mm
Longitud de la escalera	5.29 m	5.86 m	6.98 m

	41510	41517	41518
Medida larguero	73 mm	73 mm	85 mm
Nº peldaños	18	20	24
Peso	11.9 kg	13.2 kg	16 kg

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 24



Apoyo de pared / Ampliación de base
Número de artículo 40250



Bandeja multiuso
Número de artículo 40920



Barandilla de salida telescópica para escaleras fijas
Número de artículo 40222 · 40223 · 40224 · +1



Barandilla de subida
Número de artículo 41960 · 41990



Bolsa para herramientas
Número de artículo 40300



Distanciador de pared con bandeja para herramientas
Número de artículo 40100



Estabilizador horizontal para montaje posterior
Número de artículo 41348 · 41400



Fijación para canalón.
Número de artículo 40999



Gancho para cubos
Número de artículo 40115



Ganchos especiales para escaleras
Número de artículo 821700 · 821701 · 821702 · +1



Ganchos especiales para escaleras
Número de artículo 821704 · 821705 · 821706



Ganchos para colgar
Número de artículo 40058 · 40059



Ganchos para escaleras
Número de artículo 40242 · 40243 · 40244



Pinchos para tierra
Número de artículo 40939



Plataforma suspendida
Número de artículo 40450



Prolongación de larguero para estabilizadores
Número de artículo 41989



Prolongación de pata
Número de artículo 40922



Protección antirrobo
Número de artículo 8210



Rodamiento del cabezal
Número de artículo 8110



Rodamiento para poste
Número de artículo 8505



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998



Taco basculante con goma de 100 x 55 mm
Número de artículo 40997



Taco basculante con goma de 125 x 50 mm
Número de artículo 40226



Trincha
Número de artículo 40960

REPUESTOS 7



Estabilizador horizontal
Número de artículo 823475 · 823981



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800592



Indicador de ángulo de inclinación
Número de artículo 824369



Taco exterior
Número de artículo 824243



Taco exterior aislante
Número de artículo 824475 · 824282



Taco interior
Número de artículo 824350 · 824486 · 824302 · +2



Taco interior aislante
Número de artículo 824321 · 824322

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.