



## Stella L

La solución flexible para aplicaciones universales: ascenso cómodo y apoyo seguro gracias a las escaleras especialmente anchas.

### Descripción del producto

- La solución flexible para aplicaciones universales: ascenso cómodo y apoyo seguro gracias a las escaleras especialmente anchas.
- Muy ligero y al mismo tiempo muy estable.
- También disponible como escalera de estantería.
- Peldaños con huella de 30 mm.
- Ancho exterior: 490 mm.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	270 mm
Estándares	EN 131 professional



Garantía	10 años
Huella	30 mm
Material	Aluminio
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

## Variantes de producto

	41511	41512	41513	41514	41515	41516
Altura de trabajo	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Ancho del estabilizador	–	–	0.8 m	0.89 m	0.99 m	0.99 m
Dimensiones de transporte	1.930 mm × aprox. 500 mm × 60 mm	2.480 mm × aprox. 500 mm × 60 mm	3.040 mm × aprox. 500 mm × 60 mm	3.600 mm × aprox. 500 mm × 60 mm	4.160 mm × aprox. 500 mm × 65 mm	4.720 mm × aprox. 500 mm × 70 mm
Longitud de la escalera	1.93 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Medida larguero	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Nº peldaños	6	8	10	12	14	16
Peso	3.7 kg	4.7 kg	7.2 kg	8.1 kg	9.3 kg	10.5 kg

	41510	41517	41518
Altura de trabajo	6.05 m	6.6 m	7.7 m
Ancho del estabilizador	1.09 m	1.09 m	1.2 m
Dimensiones de transporte	5.300 mm × aprox. 500 mm × 75 mm	5.850 mm × aprox. 500 mm × 75 mm	6.980 mm × aprox. 500 mm × 85 mm
Longitud de la escalera	5.29 m	5.86 m	6.98 m
Medida larguero	73 mm	73 mm	85 mm
Nº peldaños	18	20	24
Peso	11.9 kg	13.2 kg	16 kg



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 29/6/2026

Sujeto a cambios o errores.