# Alto L

La alternativa compacta, tanto en términos de dimensiones y peso como de relación calidad/precio.

## Descripción del producto

- La alternativa compacta, tanto en términos de dimensiones y peso como de relación calidad/precio.
- Muy ligero y al mismo tiempo muy estable.
- Peldaños con huella de 30 mm.
- Ancho exterior: 350 mm.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

## Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

## Características del producto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Carga<br>**max. 150 kg** | Distancia de los peldaños en vertical<br>**270 mm** | Estándares<br>**EN 131 professional** | Garantía<br>**10 años** | Huella<br>**30 mm** |
| Material<br>**Aluminio** | Recubrimiento<br>**natural** | Tipo de peldaño<br>**estriado** | Unión larguero peldaño/escalón<br>**embutido** | |

## Variantes de producto

| | | |
|---|---|---|
| Número de artículo<br>**41547** | Número de artículo<br>**41548** | Número de artículo<br>**41550** |
| Altura de trabajo<br>**3.05 m** | Altura de trabajo<br>**3.35 m** | Altura de trabajo<br>**3.9 m** |
| Dimensiones de transporte<br>**2.210 mm × 350 mm × 60 mm** | Dimensiones de transporte<br>**2.490 mm × 350 mm × 60 mm** | Ancho del estabilizador<br>**0.79 m** |
| Longitud de la escalera<br>**2.21 m** | Longitud de la escalera<br>**2.49 m** | Dimensiones de transporte<br>**3.050 mm × 350 mm × 60 mm** |
| Medida larguero<br>**58 mm** | Medida larguero<br>**58 mm** | Longitud de la escalera<br>**3.05 m** |
| Nº peldaños<br>**7** | Nº peldaños<br>**8** | Medida larguero<br>**58 mm** |
| Peso<br>**4 kg** | Peso<br>**4.4 kg** | Nº peldaños<br>**10** |
| | | Peso<br>**6.1 kg** |

| | | |
|---|---|---|
| Número de artículo<br>**41552** | Número de artículo<br>**41554** | Número de artículo<br>**41556** |
| Altura de trabajo<br>**4.4 m** | Altura de trabajo<br>**4.95 m** | Altura de trabajo<br>**5.5 m** |
| Ancho del estabilizador<br>**0.79 m** | Ancho del estabilizador<br>**0.79 m** | Ancho del estabilizador<br>**0.89 m** |
| Dimensiones de transporte<br>**3.610 mm × 350 mm × 60 mm** | Dimensiones de transporte<br>**4.170 mm × 350 mm × 65 mm** | Dimensiones de transporte<br>**4.730 mm × 350 mm × 70 mm** |

| | | |
|---|---|---|
| Longitud de la escalera<br>**3.61 m** | Longitud de la escalera<br>**4.17 m** | Longitud de la escalera<br>**4.73 m** |
| Medida larguero<br>**58 mm** | Medida larguero<br>**68 mm** | Medida larguero<br>**68 mm** |
| Nº peldaños<br>**12** | Nº peldaños<br>**14** | Nº peldaños<br>**16** |
| Peso<br>**7 kg** | Peso<br>**8 kg** | Peso<br>**9.2 kg** |
| Número de artículo<br>**41558** | Número de artículo<br>**41560** | Número de artículo<br>**41562** |
| Altura de trabajo<br>**6.05 m** | Altura de trabajo<br>**6.6 m** | Altura de trabajo<br>**7.15 m** |
| Ancho del estabilizador<br>**0.89 m** | Ancho del estabilizador<br>**0.99 m** | Ancho del estabilizador<br>**0.99 m** |
| Dimensiones de transporte<br>**5.290 mm × 350 mm × 80 mm** | Dimensiones de transporte<br>**5.850 mm × 350 mm × 80 mm** | Dimensiones de transporte<br>**6.410 mm × 350 mm × 80 mm** |
| Longitud de la escalera<br>**5.29 m** | Longitud de la escalera<br>**5.85 m** | Longitud de la escalera<br>**6.41 m** |
| Medida larguero<br>**73 mm** | Medida larguero<br>**73 mm** | Medida larguero<br>**85 mm** |
| Nº peldaños<br>**18** | Nº peldaños<br>**20** | Nº peldaños<br>**22** |
| Peso<br>**10.5 kg** | Peso<br>**11.5 kg** | Peso<br>**13.2 kg** |

| | |
|---|---|
| Número de artículo | **41564** |
| Altura de trabajo | **7.7 m** |
| Ancho del estabilizador | **1.1 m** |
| Dimensiones de transporte | **6.970 mm × 350 mm × 90 mm** |
| Longitud de la escalera | **6.98 m** |
| Medida larguero | **85 mm** |
| Nº peldaños | **24** |
| Peso | **14.4 kg** |