



Alto L

La alternativa compacta, tanto en términos de dimensiones y peso como de relación calidad/precio.

Descripción del producto

- La alternativa compacta, tanto en términos de dimensiones y peso como de relación calidad/precio.
- Muy ligero y al mismo tiempo muy estable.
- Peldaños con huella de 30 mm.
- Ancho exterior: 350 mm.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	270 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	30 mm



Material	Aluminio
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Variantes de producto

	41547	41548	41550	41552	41554	41556
Altura de trabajo	3.05 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Ancho del estabilizador	–	–	0.79 m	0.79 m	0.79 m	0.89 m
Dimensiones de transporte	2.210 mm × 350 mm × 60 mm	2.490 mm × 350 mm × 60 mm	3.050 mm × 350 mm × 60 mm	3.610 mm × 350 mm × 60 mm	4.170 mm × 350 mm × 65 mm	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
Longitud de la escalera	2.21 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Medida larguero	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Nº peldaños	7	8	10	12	14	16
Peso	4 kg	4.4 kg	6.1 kg	7 kg	8 kg	9.2 kg

	41558	41560	41562	41564
Altura de trabajo	6.05 m	6.6 m	7.15 m	7.7 m
Ancho del estabilizador	0.89 m	0.99 m	0.99 m	1.1 m
Dimensiones de transporte	5.290 mm × 350 mm × 80 mm	5.850 mm × 350 mm × 80 mm	6.410 mm × 350 mm × 80 mm	6.970 mm × 350 mm × 90 mm
Longitud de la escalera	5.29 m	5.85 m	6.41 m	6.98 m
Medida larguero	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Nº peldaños	18	20	22	24
Peso	10.5 kg	11.5 kg	13.2 kg	14.4 kg



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 29/6/2026

Sujeto a cambios o errores.