
FICHA TÉCNICA

EFA L

La escalera fija de seguridad para un uso rápido en entornos químicos y eléctricos.







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- La escalera fija de seguridad para un uso rápido en entornos químicos y eléctricos.
- Largueros y peldaños de PVC reforzados con fibra de vidrio, especialmente resistentes a substancias químicas.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
- Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
- Ancho exterior: 420 mm – especialmente estable.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Ref. 41255 según DIN EN 131-1 con estabilizador.
Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm

Propiedad	Valor
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Material	PVC reforzado con fibra de vidrio
Tipo de peldaño	estriado

VARIANTES DE PRODUCTO

	41251	41253	41255
Altura de trabajo	2.8 m	3.85 m	4.95 m
Ancho del estabilizador	–	–	0.9 m
Dimensiones de transporte	1.924 mm × 430 mm × 70 mm	3.044 mm × 430 mm × 70 mm	4.164 mm × 430 mm × 70 mm
Longitud de la escalera	1.92 m	2.993 m	4.16 m
Medida larguero	58 mm	58 mm	73 mm
Nº peldaños	6	10	14
Peso	5.6 kg	8.6 kg	12.4 kg

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 13



Apoyo de pared / Ampliación de base
Número de artículo 40250



Bandeja multiuso
Número de artículo 40920



Barandilla de subida
Número de artículo 41960



Bolsa para herramientas
Número de artículo 40300



Distanciador de pared con bandeja para herramientas
Número de artículo 40100



Fijación para canalón.
Número de artículo 40999



Pinchos para tierra
Número de artículo 40939



Plataforma suspendida
Número de artículo 40450



Prolongación de pata
Número de artículo 40922



Rodamiento del cabezal
Número de artículo 8110



Rodamiento para poste
Número de artículo 8505



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998



Trincha
Número de artículo 40960

REPUESTOS 5



Casquillo
Número de artículo 824455



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800592



Refuerzo
Número de artículo 820816



Taco exterior
Número de artículo 824409 · 824427



Taco exterior
Número de artículo 824243

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 10/11/2026
Sujeto a cambios o errores.