



## **Comfortstep LH**

La escalera se adapta a la altura del rail para acceder con seguridad a la estantería.

## Descripción del producto

- La escalera se adapta a la altura del rail para acceder con seguridad a la estantería.
- Las escaleras de estantería con ganchos tienen dos ganchos arriba para la posición de trabajo y dos ganchos más abajo para posición de recogida.



Cuando realice su pedido, indique la medida desde la base hasta el canto superior del rail de tubo. Corresponde a la norma EN 131 profesional.



## Características del producto

Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical <b>250 mm</b>	Estándares EN 131 professional	Garantía  10 años	Huella  80 mm
Material  Aluminio	Recubrimiento  anodizado	Tipo de peldaño  Borde delantero del peldaño acolchado	Unión larguero peldaño/escalón <b>atornillado</b>	

## Variantes de producto

Número de artículo Número de artículo Número de artículo





41402 414	403	41404
	ura de enganche vertical ,7m-=1,94 m	Altura de enganche vertical =1,95m-=2,19 m
	ura de enganche vertical máxima 94 m	Altura de enganche vertical máxima  2.19 m
Altura de enganche vertical mínima Altur  1.45 m  1.7	ura de enganche vertical mínima	Altura de enganche vertical mínima  1.95 m
Altura de trabajo Altura de trabajo 3 m	ura de trabajo <b>n</b>	Altura de trabajo 3.25 m
	nensiones de transporte 200 mm × 380 mm × 100 mm	Dimensiones de transporte  2.140 mm × 380 mm × 100 mm
Nº de peldaños Nº de feldaños 7	de peldaños	№ de peldaños
Peso Peso <b>5.2</b>	60 2 kg	Peso 5.9 kg
	mero de artículo 406	
	ura de enganche vertical ,45m-=2,69 m	
	ura de enganche vertical máxima 6 <b>9 m</b>	
	ura de enganche vertical mínima •5 <b>m</b>	
	ura de trabajo <b>75 m</b>	





Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	
2.380 mm × 380 mm × 140 mm	2.300 mm × 380 mm × 150 mm	
№ de peldaños	Nº de peldaños	
9	10	
Peso	Peso	
6.6 kg	7.3 kg	