




## Comfortstep LH

La escalera se adapta a la altura del rail para acceder con seguridad a la estantería.

### Descripción del producto

- La escalera se adapta a la altura del rail para acceder con seguridad a la estantería.
- Las escaleras de estantería con ganchos tienen dos ganchos arriba para la posición de trabajo y dos ganchos más abajo para posición de recogida.



### Consejos y características especiales

Cuando realice su pedido, indique la medida desde la base hasta el canto superior del rail de tubo.

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Carga <b>max. 150 kg</b>	Distancia de los peldaños en vertical <b>250 mm</b>	Estándares <b>EN 131 professional</b>	Garantía <b>10 años</b>	Huella <b>80 mm</b>
Material <b>Aluminio</b>	Recubrimiento <b>anodizado</b>	Tipo de peldaño <b>Borde delantero del peldaño acolchado</b>	Unión larguero peldaño/escalón <b>atornillado</b>	

### Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
--------------------	--------------------	--------------------



41402	41403	41404
Altura de enganche vertical <b>=1,45m-=1,69 m</b>	Altura de enganche vertical <b>=1,7m-=1,94 m</b>	Altura de enganche vertical <b>=1,95m-=2,19 m</b>
Altura de enganche vertical máxima <b>1.69 m</b>	Altura de enganche vertical máxima <b>1.94 m</b>	Altura de enganche vertical máxima <b>2.19 m</b>
Altura de enganche vertical mínima <b>1.45 m</b>	Altura de enganche vertical mínima <b>1.7 m</b>	Altura de enganche vertical mínima <b>1.95 m</b>
Altura de trabajo <b>2.75 m</b>	Altura de trabajo <b>3 m</b>	Altura de trabajo <b>3.25 m</b>
Dimensiones de transporte <b>1.660 mm × 380 mm × 100 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>1.900 mm × 380 mm × 100 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>2.140 mm × 380 mm × 100 mm</b>
Nº de peldaños <b>6</b>	Nº de peldaños <b>7</b>	Nº de peldaños <b>8</b>
Peso <b>4.5 kg</b>	Peso <b>5.2 kg</b>	Peso <b>5.9 kg</b>
41405	41406	
Altura de enganche vertical <b>=2,2m-=2,44 m</b>	Altura de enganche vertical <b>=2,45m-=2,69 m</b>	
Altura de enganche vertical máxima <b>2.44 m</b>	Altura de enganche vertical máxima <b>2.69 m</b>	
Altura de enganche vertical mínima <b>2.2 m</b>	Altura de enganche vertical mínima <b>2.45 m</b>	
Altura de trabajo <b>3.5 m</b>	Altura de trabajo <b>3.75 m</b>	



Dimensiones de transporte

**2.380 mm × 380 mm × 140 mm**

Nº de peldaños

**9**

Peso

**6.6 kg**

Dimensiones de transporte

**2.300 mm × 380 mm × 150 mm**

Nº de peldaños

**10**

Peso

**7.3 kg**