Comfortstep Trec LH

Para sacar y colocar objetos en estanterías con facilidad: la escalera con carril y ruedas con freno de muelle que se adapta a la altura necesaria.

Descripción del producto

- Para sacar y colocar objetos en estanterías con facilidad: la escalera con carril y ruedas con freno de muelle que se adapta a la altura necesaria.
- Tanto el rodamiento del cabezal como las ruedas de freno con muelle en la parte inferior se bloquean automáticamente al subirse a la escalera.
- Cuando no se utiliza la escalera, se puede recoger y poner en vertical contra la estantería.



Consejos y características especiales

Cuando realice su pedido, indique la medida desde la base hasta el canto superior del rail de tubo.
Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga **max. 150 kg**	Distancia de los peldaños en vertical **250 mm**	Estándares **EN 131 professional**	Garantía **10 años**	Huella **80 mm**
Material **Aluminio**	Recubrimiento **anodizado**	Tipo de peldaño **Borde delantero del peldaño acolchado**	Unión larguero peldaño/escalón **atornillado**	

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
41412	**41413**	**41414**
Altura de enganche vertical	Altura de enganche vertical	Altura de enganche vertical
=1,84m-=2,08 m	**=2,09m-=2,33 m**	**=2,34m-=2,58 m**
Altura de enganche vertical máxima	Altura de enganche vertical máxima	Altura de enganche vertical máxima
2.08 m	**2.33 m**	**2.58 m**
Altura de enganche vertical mínima	Altura de enganche vertical mínima	Altura de enganche vertical mínima
1.84 m	**2.09 m**	**2.34 m**
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
2.75 m	**3 m**	**3.25 m**
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
1.680 mm × 380 mm × 100 mm	**1.920 mm × 380 mm × 100 mm**	**2.160 mm × 380 mm × 100 mm**
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
6	**7**	**8**
Peso	Peso	Peso
4.5 kg	**5.2 kg**	**5.9 kg**

Número de artículo	Número de artículo
41415	**41416**
Altura de enganche vertical	Altura de enganche vertical
=2,59m-=2,83 m	**=2,84m-=3,08 m**
Altura de enganche vertical máxima	Altura de enganche vertical máxima
2.83 m	**3.08 m**
Altura de enganche vertical mínima	Altura de enganche vertical mínima

2.59 m	2.84 m
Altura de trabajo **3.5 m**	Altura de trabajo **3.75 m**
Dimensiones de transporte **2.400 mm × 380 mm × 100 mm**	Dimensiones de transporte **2.640 mm × 380 mm × 100 mm**
Nº de peldaños **9**	Nº de peldaños **10**
Peso **6.6 kg**	Peso **7.6 kg**