FICHA TÉCNICA

Everest 2E

Nuestro modelo más cómodo y seguro para trabajar a grandes alturas, ya que es el más ancho y tiene el mayor apoyo.





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Nuestro modelo más cómodo y seguro para trabajar a grandes alturas, ya que es el más ancho y tiene el mayor apoyo.
- A partir de 8,30 m de longitud el tramo superior lleva ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared. Rodadura de goma para evitar daños en las superficies.
- Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- Ambos tramos se pueden utilizar por separado como escalera fija en ref. 40245 - 40247.
- Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Ancho exterior del tramo inferior	490 mm
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD

Propiedad	Valor
Distancia de los peldaños en vertical	270 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Material	Aluminio
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

VARIANTES DE PRODUCTO

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Altura de trabajo	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Ancho del estabilizador	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Dimensiones de transporte	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Longitud de la escalera, extendida	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Longitud de la escalera, retraída	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Medida larguero	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Nº peldaños	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Peso	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Ruedas giratorias	–	–	–	–	–	Goma

	40215	40216	40217
Altura de trabajo	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Ancho del estabilizador	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Dimensiones de transporte	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Longitud de la escalera, extendida	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Longitud de la escalera, retraída	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Medida larguero	98 mm	114 mm	114 mm
Nº peldaños	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Peso	28.8 kg	33 kg	41.5 kg
Ruedas giratorias	Goma	Goma	Goma

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 22




Apoyo de pared / Ampliación de base
Número de artículo 40250



Bandeja multiuso
Número de artículo 40920

Barandilla de salida telescópica para escaleras de varios tramos.
Número de artículo 40254 · 40255



Bolsa para herramientas
Número de artículo 40300



Distanciador de pared con bandeja para herramientas
Número de artículo 40100



Fijación para canalón.
Número de artículo 40999



Gancho para cubos
Número de artículo 40115



Ganchos especiales para escaleras
Número de artículo 821700 · 821701 · 821702 · +1



Ganchos especiales para escaleras
Número de artículo 821704 · 821705 · 821706



Ganchos para colgar
Número de artículo 40058 · 40059



Ganchos para escaleras
Número de artículo 40242 · 40243 · 40244



Pinchos para tierra
Número de artículo 40939



Plataforma suspendida
Número de artículo 40450



Prolongación de larguero para estabilizadores
Número de artículo 41989



Prolongación de pata
Número de artículo 40922



Protección antirrobo
Número de artículo 8210




Rodamiento del cabezal
Número de artículo 8110



Rodamiento para poste
Número de artículo 8505



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998



Taco basculante con goma de 100 x 55 mm
Número de artículo 40997



Taco basculante con goma de 125 x 50 mm
Número de artículo 40226



Trincha
Número de artículo 40960

REPUESTOS 13



Eje de polea
Número de artículo 823336 · 823256



Estabilizador horizontal
Número de artículo 823475 · 823981



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800604



Guía de deslizamiento para peldaños
Número de artículo 824732



Herraje de fijación
Número de artículo 826148 · 826040



Herraje guía
Número de artículo 826250 · 826297 · 826260 · +3



Indicador de ángulo de inclinación
Número de artículo 824369



Rodamiento
Número de artículo 826082



Seguro antielevación
Número de artículo 821382



Taco exterior
Número de artículo 824243



Taco exterior aislante
Número de artículo 824475 · 824283



Taco interior
Número de artículo 824350 · 824302 · 824352 · +3



Taco interior aislante
Número de artículo 824321 · 824322 · 824323 · +1

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 10/11/2026
Sujeto a cambios o errores.