



Skyline 2E

La cómoda y sencilla regulación en altura resulta idónea para acceder a lugares altos.

Descripción del producto

- La cómoda y sencilla regulación en altura resulta idónea para acceder a lugares altos.
- Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- Sistema de encaje automático.
- Cabezal de la escalera con ruedas.
- Ruedas de deslizamiento en el cabezal con rodadura de goma.
- Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
- Anclaje automático.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.



Consejos y características especiales

Cómodamente regulable de peldaño a peldaño, con rodillos que protegen la pared.

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Ancho del estabilizador	1.2 m
-------------------------	-------



Ancho exterior del tramo inferior	490 mm
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	270 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Material	Aluminio
Recubrimiento	natural
Ruedas giratorias	Goma
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Variantes de producto

	40206	40207	40208	40209	40210
Altura de trabajo	7.9 m	9 m	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Dimensiones de transporte	aprox. 4.150 mm × aprox. 520 mm × aprox. 160 mm	aprox. 4.670 mm × aprox. 520 mm × aprox. 200 mm	aprox. 5.200 mm × aprox. 520 mm × aprox. 200 mm	aprox. 5.740 mm × aprox. 520 mm × aprox. 220 mm	aprox. 6.910 mm × aprox. 520 mm × aprox. 220 mm
Longitud de la escalera, extendida	7.21 m	8.33 m	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Longitud de la escalera, retraída	4.14 m	4.7 m	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Medida larguero	85mm	98mm	98mm	114mm	114mm
Nº peldaños	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Peso	23 kg	25.9 kg	32.2 kg	33.8 kg	42.6 kg



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.