



Comfortstep S

La escalera que cuida las espinillas: peldaños de gran comodidad con cantos acolchados.

Descripción del producto

- La escalera que cuida las espinillas: peldaños de gran comodidad con cantos acolchados.
- Escalones con borde delantero acolchado para una posición erguida cómoda.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 x 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 4 peldaños.
- Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
- Peldaños atornillados a los largueros.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Ancho de la plataforma 300 mm	Bandeja para materiales Aluminio	Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical 250 mm	Estándares EN 131 professional
Garantía 10 años	Huella 80 mm	Material Aluminio	Medida larguero 42 mm	Medida plataforma 250 mm
Recubrimiento	Tipo de peldaño	Unión larguero peldaño/escalón		



anodizado

Borde delantero
del peldaño
acolchado

atornillado

Variantes de producto

Número de artículo 41421	Número de artículo 41422	Número de artículo 41423
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 42mm / 42mm	Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 42mm / 42mm	Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 42mm / 42mm
Altura de la plataforma 0.75 m	Altura de la plataforma 1 m	Altura de la plataforma 1.25 m
Altura de trabajo 2.75 m	Altura de trabajo 3 m	Altura de trabajo 3.25 m
Altura vertical de la escalera 1.38 m	Altura vertical de la escalera 1.63 m	Altura vertical de la escalera 1.88 m
Ancho exterior, parte inferior 0.5 m	Ancho exterior, parte inferior 0.53 m	Ancho exterior, parte inferior 0.56 m
Dimensiones de transporte 1.520 mm x 500 mm x 150 mm	Dimensiones de transporte 1.790 mm x 530 mm x 150 mm	Dimensiones de transporte 2.060 mm x 560 mm x 150 mm
Longitud de la escalera 1.52 m	Longitud de la escalera 1.79 m	Longitud de la escalera 2.06 m
Medida base 0,75 m x 0,5 m	Medida base 0,92 m x 0,53 m	Medida base 1,09 m x 0,56 m
Medida larguero 42 mm	Medida larguero 42 mm	Medida larguero 42 mm
Nº de peldaños con plataforma 3	Nº de peldaños con plataforma 4	Nº de peldaños con plataforma 5
Peso	Peso	Peso



6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg
	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Sistema antiapertura Cinta de seguridad
Número de artículo 41424	Número de artículo 41425	Número de artículo 41426
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 42mm	Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 42mm	Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 42mm
Altura de la plataforma 1.5 m	Altura de la plataforma 1.75 m	Altura de la plataforma 2 m
Altura de trabajo 3.5 m	Altura de trabajo 3.75 m	Altura de trabajo 4 m
Altura vertical de la escalera 2.13 m	Altura vertical de la escalera 2.38 m	Altura vertical de la escalera 2.63 m
Ancho exterior, parte inferior 0.59 m	Ancho exterior, parte inferior 0.61 m	Ancho exterior, parte inferior 0.64 m
Dimensiones de transporte 2.330 mm x 590 mm x 150 mm	Dimensiones de transporte 2.600 mm x 615 mm x 150 mm	Dimensiones de transporte 2.870 mm x 640 mm x 150 mm
Longitud de la escalera 2.33 m	Longitud de la escalera 2.6 m	Longitud de la escalera 2.87 m
Medida base 1,27 m x 0,59 m	Medida base 1,44 m x 0,61 m	Medida base 1,61 m x 0,64 m
Medida larguero 48 mm	Medida larguero 48 mm	Medida larguero 48 mm
Nº de peldaños con plataforma 6	Nº de peldaños con plataforma 7	Nº de peldaños con plataforma 8
Peso 9.7 kg	Peso 10.7 kg	Peso 11.9 kg



Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Sistema antiapertura Cinta de seguridad
Número de artículo 41427		
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 42mm		
Altura de la plataforma 2.5 m		
Altura de trabajo 4.5 m		
Altura vertical de la escalera 3.13 m		
Ancho exterior, parte inferior 0.7 m		
Dimensiones de transporte 3.410 mm x 700 mm x 150 mm		
Longitud de la escalera 3.4 m		
Medida base 1,95 m x 0,7 m		
Medida larguero 48 mm		
Nº de peldaños con plataforma 10		
Peso 14.4 kg		
Sistema antiapertura Cinta de seguridad		

