



Comfortstep S

La escalera que cuida las espinillas: peldaños de gran comodidad con cantos acolchados.

Descripción del producto

- La escalera que cuida las espinillas: peldaños de gran comodidad con cantos acolchados.
- Escalones con borde delantero acolchado para una posición erguida cómoda.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 4 peldaños.
- Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
- Peldaños atornillados a los largueros.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.



Características del producto

Ancho de la plataforma 300 mm	Bandeja para materiales Aluminio	Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical 250 mm	Estándares EN 131 professional
Garantía 10 años	Huella 80 mm	Material Aluminio	Medida larguero 42 mm	Medida plataforma 250 mm
Recubrimiento anodizado	Tipo de peldaño Borde delantero del peldaño acolchado	Unión larguero peldaño/escalón atornillado	certification-mark-pf TÜV-SÜD	

Variantes de producto

Número de artículo 41421	Número de artículo 41422	Número de artículo 41423
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 42mm / 42mm	Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 42mm / 42mm	Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 42mm / 42mm
Altura de la plataforma 0.75 m	Altura de la plataforma 1 m	Altura de la plataforma 1.25 m
Altura de trabajo 2.75 m	Altura de trabajo 3 m	Altura de trabajo 3.25 m
Altura vertical de la escalera 1.38 m	Altura vertical de la escalera 1.63 m	Altura vertical de la escalera 1.88 m
Ancho exterior, parte inferior 0.5 m	Ancho exterior, parte inferior 0.53 m	Ancho exterior, parte inferior 0.56 m
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte



1.520 mm × 500 mm × 150 mm	1.790 mm × 530 mm × 150 mm	2.060 mm × 560 mm × 150 mm
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera	Longitud de la escalera
1.52 m	1.79 m	2.06 m
Medida base	Medida base	Medida base
0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m
Medida larguero	Medida larguero	Medida larguero
42 mm	42 mm	42 mm
Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma
3	4	5
Peso	Peso	Peso
6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg
	Sistema antiapertura	Sistema antiapertura
	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
41424	41425	41426
Alto del larguero en tramo de subida/ apoyo	Alto del larguero en tramo de subida/ apoyo	Alto del larguero en tramo de subida/ apoyo
48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Altura de la plataforma	Altura de la plataforma	Altura de la plataforma
1.5 m	1.75 m	2 m
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
3.5 m	3.75 m	4 m
Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera
2.13 m	2.38 m	2.63 m
Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior



0.59 m	0.61 m	0.64 m
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
2.330 mm × 590 mm × 150 mm	2.600 mm × 615 mm × 150 mm	2.870 mm × 640 mm × 150 mm
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera	Longitud de la escalera
2.33 m	2.6 m	2.87 m
Medida base	Medida base	Medida base
1,27 m × 0,59 m	1,44 m × 0,61 m	1,61 m × 0,64 m
Medida larguero	Medida larguero	Medida larguero
48 mm	48 mm	48 mm
Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma
6	7	8
Peso	Peso	Peso
9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg
Sistema antiapertura	Sistema antiapertura	Sistema antiapertura
Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad
Número de artículo		
41427		
Alto del larguero en tramo de subida/ apoyo		
48mm / 42mm		
Altura de la plataforma		
2.5 m		
Altura de trabajo		
4.5 m		
Altura vertical de la escalera		



3.13 m

Ancho exterior, parte inferior

0.7 m

Dimensiones de transporte

3.410 mm × 700 mm × 150 mm

Longitud de la escalera

3.4 m

Medida base

1,95 m × 0,7 m

Medida larguero

48 mm

Nº de peldaños con plataforma

10

Peso

14.4 kg

Sistema antiapertura

Cinta de seguridad