



## XLstep S

Peso reducido, larga durabilidad, buena relación calidad/precio y gran acabado.

### Descripción del producto

- Peso reducido, larga durabilidad, buena relación calidad/precio y gran acabado.
- Peldaños con huella p.trab.cómodamente.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 4 peldaños.
- Peldaños tres veces remachados a los largueros.
- Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.



**ZARGES**

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:

<https://www.zarges.com/es/productos/xlstep-s>



## Características del producto

Ancho de la plataforma <b>300 mm</b>	Bandeja para materiales <b>Aluminio</b>	Carga <b>max. 150 kg</b>	Distancia de los peldaños en vertical <b>250 mm</b>	Estándares <b>EN 131 professional</b>
Garantía <b>10 años</b>	Huella <b>80 mm</b>	Material <b>Aluminio</b>	Medida larguero <b>42 mm</b>	Medida plataforma <b>250 mm</b>
Recubrimiento <b>anodizado</b>	Tipo de peldaño <b>estriado</b>	Unión larguero peldaño/escalón <b>remachado</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	

## Variantes de producto

Número de artículo <b>41223</b>	Número de artículo <b>41224</b>	Número de artículo <b>41225</b>
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo <b>42mm / 42mm</b>	Alto del larguero en tramo de subida/apoyo <b>42mm / 42mm</b>	Alto del larguero en tramo de subida/apoyo <b>42mm / 42mm</b>
Altura de la plataforma <b>0.74 m</b>	Altura de la plataforma <b>0.99 m</b>	Altura de la plataforma <b>1.24 m</b>
Altura de trabajo <b>2.75 m</b>	Altura de trabajo <b>3 m</b>	Altura de trabajo <b>3.25 m</b>
Altura vertical de la escalera <b>1.42 m</b>	Altura vertical de la escalera <b>1.67 m</b>	Altura vertical de la escalera <b>1.92 m</b>
Ancho exterior, parte inferior <b>0.49 m</b>	Ancho exterior, parte inferior <b>0.52 m</b>	Ancho exterior, parte inferior <b>0.55 m</b>
Dimensiones de transporte <b>aprox. 1.560 mm x aprox. 490 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>aprox. 1.830 mm x aprox. 520 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>aprox. 2.100 mm x aprox. 550 mm</b>

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès  
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

comercial@zarges.es

Sujeto a cambios o errores.

Efectivo 12/2/2026

2/5



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:

<https://www.zarges.com/es/productos/xlstep-s>



<b>× aprox. 155 mm</b>	<b>× aprox. 155 mm</b>	<b>× aprox. 155 mm</b>
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera	Longitud de la escalera
<b>1.56 m</b>	<b>1.83 m</b>	<b>2.1 m</b>
Medida base	Medida base	Medida base
<b>0,74 m × 0,49 m</b>	<b>0,91 m × 0,52 m</b>	<b>1,08 m × 0,55 m</b>
Medida larguero	Medida larguero	Medida larguero
<b>42 mm</b>	<b>42 mm</b>	<b>42 mm</b>
Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Peso	Peso	Peso
<b>6 kg</b>	<b>6.9 kg</b>	<b>7.7 kg</b>
	Sistema antiapertura	Sistema antiapertura
	<b>Cinta de seguridad</b>	<b>Cinta de seguridad</b>
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
<b>41226</b>	<b>41227</b>	<b>41228</b>
Alto del larguero en tramo de subida/ apoyo	Alto del larguero en tramo de subida/ apoyo	Alto del larguero en tramo de subida/ apoyo
<b>48mm / 42mm</b>	<b>48mm / 42mm</b>	<b>48mm / 42mm</b>
Altura de la plataforma	Altura de la plataforma	Altura de la plataforma
<b>1.49 m</b>	<b>1.74 m</b>	<b>1.99 m</b>
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
<b>3.5 m</b>	<b>3.75 m</b>	<b>4 m</b>
Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera
<b>2.17 m</b>	<b>2.42 m</b>	<b>2.67 m</b>
Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior



**ZARGES**

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:

<https://www.zarges.com/es/productos/xlstep-s>



<b>0.57 m</b>	<b>0.61 m</b>	<b>0.63 m</b>
Dimensiones de transporte <b>aprox. 2.370 mm x aprox. 570 mm x aprox. 155 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>aprox. 2.640 mm x aprox. 610 mm x aprox. 155 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>aprox. 2.910 mm x aprox. 630 mm x aprox. 155 mm</b>
Longitud de la escalera <b>2.37 m</b>	Longitud de la escalera <b>2.64 m</b>	Longitud de la escalera <b>2.91 m</b>
Medida base <b>1,25 m x 0,57 m</b>	Medida base <b>1,42 m x 0,61 m</b>	Medida base <b>1,59 m x 0,63 m</b>
Medida larguero <b>48 mm</b>	Medida larguero <b>48 mm</b>	Medida larguero <b>48 mm</b>
Nº de peldaños con plataforma <b>6</b>	Nº de peldaños con plataforma <b>7</b>	Nº de peldaños con plataforma <b>8</b>
Peso <b>9.1 kg</b>	Peso <b>10.2 kg</b>	Peso <b>11.7 kg</b>
Sistema antiapertura <b>Cinta de seguridad</b>	Sistema antiapertura <b>Cinta de seguridad</b>	Sistema antiapertura <b>Cinta de seguridad</b>
Número de artículo <b>41230</b>		
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo <b>48mm / 42mm</b>		
Altura de la plataforma <b>2.49 m</b>		
Altura de trabajo <b>4.5 m</b>		
Altura vertical de la escalera		



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:

<https://www.zarges.com/es/productos/xlstep-s>



**3.17 m**

Ancho exterior, parte inferior

**0.69 m**

Dimensiones de transporte

**aprox. 3.450 mm x aprox. 690 mm  
x aprox. 155 mm**

Longitud de la escalera

**3.45 m**

Medida base

**1,93 m x 0,69 m**

Medida larguero

**48 mm**

Nº de peldaños con plataforma

**10**

Peso

**14.1 kg**

Sistema antiapertura

**Cinta de seguridad**