FICHA TÉCNICA

Meistertritt S

Modelo Premium con el máximo equipamiento de seguridad, plataforma extragrande, escalones Saferstep y pasamanos.















DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modelo Premium con el máximo equipamiento de seguridad, plataforma extragrande, escalones Saferstep y pasamanos.
- Plataforma de gran superficie con revestimiento de chapa de aluminio estriada para una mayor libertad de movimiento en la escalera.
- De serie con dos barandillas de subida.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 5 peldaños.
- Altura de la barandilla en la plataforma: 1.000 mm.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con perfiles de aluminio extruido.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Posibilidad de ponerle ruedas a partir de 5 peldaños.
Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	73mm / 58mm
Ancho de la plataforma	390 mm

Propiedad	Valor
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	73 mm
Medida larguero	58 mm
Medida plataforma	380 mm
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	Safer Step
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

VARIANTES DE PRODUCTO

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Altura de la plataforma	0.77 m	1.03 m	1.29 m	1.55 m	2.07 m	2.59 m
Altura de trabajo	2.8 m	3 m	3.3 m	3.55 m	4.1 m	4.6 m
Altura vertical de la escalera	1.77 m	2.03 m	2.29 m	2.55 m	3.07 m	3.59 m
Ancho exterior, parte inferior	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.74 m	0.8 m

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Dimensiones de transporte	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	aprox. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Longitud de la escalera	1.92 m	2.2 m	2.48 m	2.75 m	3.32 m	3.88 m
Medida base	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m
Nº de peldaños con plataforma	3	4	5	6	8	10
Peso	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
Sistema antiapertura	–	–	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad

	41635
Altura de la plataforma	3.11 m
Altura de trabajo	5.1 m
Altura vertical de la escalera	4.11 m
Ancho exterior, parte inferior	0.86 m
Dimensiones de transporte	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Longitud de la escalera	4.44 m
Medida base	2,46 m × 0,86 m
Nº de peldaños con plataforma	12
Peso	23.3 kg
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 13



Barandilla de subida
Número de artículo 41960



Bolsa para herramientas
Número de artículo 40300



Bolsa para herramientas
Número de artículo 40301



Cadena de seguridad
Número de artículo 40252



Gancho para cubos
Número de artículo 40115



Pasamanos abatible
Número de artículo 41999 · 41998



Pinchos para tierra
Número de artículo 40939




Prolongación de pata
Número de artículo 40922



Protección antirrobo
Número de artículo 8210



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998



Taco basculante con goma de 100 x 55 mm
Número de artículo 40997



Taco basculante con goma de 125 x 50 mm
Número de artículo 40226



Trincha
Número de artículo 40960


REPUESTOS 9



Aplicación de escalón Saferstep
Número de artículo 800530



Bandeja para materiales
Número de artículo 829820



Cinta de perlón
Número de artículo 827613 · 827675 · 827676 · +1



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800608



Refuerzo
Número de artículo 820816



Taco exterior
Número de artículo 824424 · 824439 · 824438



Taco exterior aislante
Número de artículo 824475 · 824476



Taco exterior aislante
Número de artículo 824473 · 824474



Taco interior
Número de artículo 824350 · 824352

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 10/11/2026
Sujeto a cambios o errores.