



Seventec S

Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez:
peldaños de huella más amplia y largueros más
anchos agradables al tacto.

Descripción del producto

- Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez:
peldaños de huella más amplia y largueros más
anchos agradables al tacto.
- Posición erguida cómoda en una gran plataforma
con unión de bisagras integradas.
- Peldaños de 85 mm de huella.
- Plataforma robusta y grande (380 mm x 260 mm)
con bisagras integradas.
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor
estabilidad.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- 2 ganchos para cubos integrados.
- Unión de los peldaños a los largueros por 7 puntos!
y refuerzo central.
- Exterior liso de los largueros para un agarre
comfortable.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto



Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 87mm / 87mm	Ancho de la plataforma 380 mm	Bandeja para materiales Aluminio	Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical 218 mm
Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 85 mm	Material Aluminio	Medida larguero 87 mm
Medida larguero 87 mm	Medida plataforma 260 mm	Recubrimiento natural	Sistema antiapertura Conexión fija	Tipo de peldaño estriado
Unión larguero peldaño/escalón remachado	certification-mark-pf TÜV-SÜD			

Variantes de producto

Número de artículo 40333	Número de artículo 40334	Número de artículo 40335
Altura de la plataforma 0.7 m	Altura de la plataforma 0.9 m	Altura de la plataforma 1.1 m
Altura de trabajo 2.7 m	Altura de trabajo 2.9 m	Altura de trabajo 3.1 m
Altura vertical de la escalera 1.33 m	Altura vertical de la escalera 1.54 m	Altura vertical de la escalera 1.76 m
Ancho exterior, parte inferior 0.45 m	Ancho exterior, parte inferior 0.47 m	Ancho exterior, parte inferior 0.49 m
Dimensiones de transporte 1.450 mm × 460 mm × 250 mm	Dimensiones de transporte 1.680 mm × 490 mm × 250 mm	Dimensiones de transporte 1.910 mm × 510 mm × 250 mm
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera	Longitud de la escalera



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:

<https://www.zarges.com/es/productos/seventec-s>



1.44 m	1.67 m	1.9 m
Medida base	Medida base	Medida base
0,73 m × 0,45 m	0,88 m × 0,47 m	1,04 m × 0,49 m
Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma
3	4	5
Peso	Peso	Peso
6 kg	7 kg	8 kg
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40336	40337	40338
Altura de la plataforma	Altura de la plataforma	Altura de la plataforma
1.35 m	1.55 m	1.75 m
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
3.35 m	3.55 m	3.75 m
Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera
1.97 m	2.19 m	2.41 m
Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior
0.52 m	0.54 m	0.56 m
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
2.140 mm × 530 mm × 250 mm	2.360 mm × 560 mm × 250 mm	2.590 mm × 570 mm × 250 mm
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera	Longitud de la escalera
2.13 m	2.35 m	2.6 m
Medida base	Medida base	Medida base
1,19 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,51 m × 0,56 m
Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma
6	7	8



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:

<https://www.zarges.com/es/productos/seventec-s>



Peso	Peso	Peso
9 kg	10.5 kg	13 kg
Número de artículo		
40340		
Altura de la plataforma		
2.2 m		
Altura de trabajo		
4.2 m		
Altura vertical de la escalera		
2.82 m		
Ancho exterior, parte inferior		
0.61 m		
Dimensiones de transporte		
3.050 mm x 630 mm x 250 mm		
Longitud de la escalera		
3.05 m		
Medida base		
1,82 m x 0,6 m		
Nº de peldaños con plataforma		
10		
Peso		
14 kg		