



## Nova S

Modelo clásico con especialidad: unión entre peldaños y largueros con sistema patentado de alta resistencia, para mayor estabilidad y confort.

### Descripción del producto

- Modelo clásico con especialidad: unión entre peldaños y largueros con sistema patentado de alta resistencia, para mayor estabilidad y confort.
- Plataforma de aluminio estriado (250 mm x 250 mm).
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- Peldaños estriados de 80 mm de huella.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 7 peldaños.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
- Peldaños fabricados en perfilera cerrada con tubo de guía.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	48mm / 48mm
Ancho de la plataforma	250 mm
Bandeja para materiales	PVC
Carga	max. 150 kg



Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	216 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	48 mm
Medida larguero	48 mm
Medida plataforma	250 mm
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

## Variantes de producto

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Altura de la plataforma	0.61 m	0.83 m	1.05 m	1.26 m	1.48 m	1.7 m
Altura de trabajo	2.6 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Altura vertical de la escalera	1.22 m	1.43 m	1.65 m	1.86 m	2.08 m	2.29 m
Ancho exterior, parte inferior	0.42 m	0.44 m	0.46 m	0.49 m	0.51 m	0.54 m
Dimensiones de transporte	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Longitud de la escalera	1.34 m	1.57 m	1.8 m	2.03 m	2.26 m	2.49 m
Medida base	0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m	1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Nº de peldaños con plataforma	3	4	5	6	7	8



	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Peso	4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg	8 kg	9.1 kg	10.2 kg
Sistema antiapertura	-	-	-	-	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 6/4/2026

Sujeto a cambios o errores.