



Scana S

Gran confort durante el trabajo gracias a los largueros anodizados y resistentes al desgaste, así como la bandeja de gran tamaño.

Descripción del producto

- Gran confort durante el trabajo gracias a los largueros anodizados y resistentes al desgaste, así como la bandeja de gran tamaño.
- Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
- Peldaños con huella de 80 mm.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 6 peldaños.
- Plataforma robusta fabricada con perfiles de doble pared en aluminio extrusionado.
- Plataforma con dos bisagras fabricadas en aluminio extrusionado.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	Ancho de la plataforma 250 mm	Bandeja para materiales PVC	Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
--	---	---------------------------------------	-----------------------------	--



40mm / 40mm				
Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 80 mm	Material Aluminio	Medida larguero 40 mm
Medida larguero 40 mm	Medida plataforma 250 mm	Recubrimiento anodizado	Tipo de peldaño estriado	Unión larguero peldaño/escalón remachado
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Variantes de producto

Número de artículo 44153	Número de artículo 44154	Número de artículo 44155
Altura de la plataforma 0.59 m	Altura de la plataforma 0.81 m	Altura de la plataforma 1.03 m
Altura de trabajo 2.6 m	Altura de trabajo 2.8 m	Altura de trabajo 3 m
Altura vertical de la escalera 1.2 m	Altura vertical de la escalera 1.42 m	Altura vertical de la escalera 1.64 m
Ancho exterior, parte inferior 0.41 m	Ancho exterior, parte inferior 0.43 m	Ancho exterior, parte inferior 0.46 m
Dimensiones de transporte 1.370 mm × 410 mm × 110 mm	Dimensiones de transporte 1.600 mm × 440 mm × 110 mm	Dimensiones de transporte 1.830 mm × 460 mm × 110 mm
Longitud de la escalera 1.36 m	Longitud de la escalera 1.59 m	Longitud de la escalera 1.82 m



Medida base	Medida base	Medida base
0,67 m × 0,41 m	0,82 m × 0,43 m	0,96 m × 0,46 m
Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma
3	4	5
Peso	Peso	Peso
3.7 kg	4.4 kg	5.1 kg
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
44156	44157	44158
Altura de la plataforma	Altura de la plataforma	Altura de la plataforma
1.24 m	1.47 m	1.7 m
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
3.25 m	3.5 m	3.7 m
Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera
1.85 m	2.08 m	2.31 m
Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior
0.48 m	0.51 m	0.53 m
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
2.060 mm × 490 mm × 110 mm	2.290 mm × 510 mm × 110 mm	2.520 mm × 530 mm × 110 mm
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera	Longitud de la escalera
2.05 m	2.29 m	2.52 m
Medida base	Medida base	Medida base
1,1 m × 0,48 m	1,25 m × 0,51 m	1,7 m × 0,53 m
Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma
6	7	8
Peso	Peso	Peso



5.9 kg

Sistema antiapertura

Cinta de seguridad

6.6 kg

Sistema antiapertura

Cinta de seguridad

8 kg

Sistema antiapertura

Cinta de seguridad