



Scana S

El modelo básico, ligero y anodizado, ideal para usos breves y ocasionales.

Descripción del producto

- El modelo básico, ligero y anodizado, ideal para usos breves y ocasionales.
- Amplia plataforma para una postura cómoda.
- Las herramientas y las piezas pequeñas siempre a mano gracias a la práctica bandeja de almacenamiento.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Subida y bajada cómodas en escalones de 80 mm de profundidad.
- A partir de 6 escalones: correas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida, duraderas y resistentes al desgaste.
- Estabilidad óptima de la plataforma gracias a un robusto perfil de aluminio extruido.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	40mm / 40mm
Ancho de la plataforma	250 mm
Bandeja para materiales	PVC



Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	216 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	40 mm
Medida larguero	40 mm
Medida plataforma	250 mm
Recubrimiento	anodizado
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	remachado

Variantes de producto

	44153	44154	44155	44156	44157	44158
Altura de la plataforma	0.59 m	0.81 m	1.03 m	1.24 m	1.47 m	1.7 m
Altura de trabajo	2.6 m	2.8 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Altura vertical de la escalera	1.2 m	1.42 m	1.64 m	1.85 m	2.08 m	2.31 m
Ancho exterior, parte inferior	0.41 m	0.43 m	0.46 m	0.48 m	0.51 m	0.53 m
Dimensiones de transporte	1.370 mm × 410 mm × 110 mm	1.600 mm × 440 mm × 110 mm	1.830 mm × 460 mm × 110 mm	2.060 mm × 490 mm × 110 mm	2.290 mm × 510 mm × 110 mm	2.520 mm × 530 mm × 110 mm
Longitud de la escalera	1.36 m	1.59 m	1.82 m	2.05 m	2.29 m	2.52 m
Medida base	0,67 m × 0,41 m	0,82 m × 0,43 m	0,96 m × 0,46 m	1,1 m × 0,48 m	1,25 m × 0,51 m	1,7 m × 0,53 m



	44153	44154	44155	44156	44157	44158
Nº de peldaños con plataforma	3	4	5	6	7	8
Peso	3.7 kg	4.4 kg	5.1 kg	5.9 kg	6.6 kg	8 kg
Sistema antiapertura	-	-	-	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad	Cinta de seguridad

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 14/5/2026

Sujeto a cambios o errores.