




## Megastep B

Resistencia extrema en el modelo de doble lado: capacidad de carga de 250 kg, con un peso relativamente reducido, para las aplicaciones más exigentes.

### Descripción del producto

- Resistencia extrema en el modelo de doble lado: capacidad de carga de 250 kg, con un peso relativamente reducido, para las aplicaciones más exigentes.
- Resistencia de carga: 250 kg.
- Peldaños estriados de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
- Manos limpias gracias a los largueros negros anodizados y resistentes al desgaste.
- Bisagras robustas de acero.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Construcción robusta: unión entre los peldaños y los travesaños con peldaños embutidos, con perfiles de aluminio extruido.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.



## Características del producto

Carga	max. 250 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	60 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	73 mm
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	SL Step
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

## Variantes de producto

	41189	41190	41191	41192
Altura de trabajo	2.5 m	2.75 m	3 m	3.55 m
Altura vertical de la escalera	1.2 m	1.47 m	1.73 m	2.27 m
Ancho exterior, parte inferior	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m
Dimensiones de transporte	1.255 mm × 480 mm × 190 mm	1.535 mm × 510 mm × 190 mm	1.815 mm × 540 mm × 190 mm	2.375 mm × 600 mm × 190 mm
Longitud de la escalera	1.22 m	1.5 m	1.78 m	2.34 m
Medida base	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,53 m	1,62 m × 0,59 m
Nº peldaños	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8
Peso	6.9 kg	8 kg	8.9 kg	11.9 kg



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 14/5/2026

Sujeto a cambios o errores.