



Comfortstep B

Los bordes delanteros acolchados de los peldaños protegen las espinillas y hacen que los trabajos prolongados en altura resulten mucho más cómodos.

Descripción del producto

- Los bordes delanteros acolchados de los peldaños protegen las espinillas y hacen que los trabajos prolongados en altura resulten mucho más cómodos.
- Escalones con borde delantero acolchado para una posición erguida cómoda.
- Los escalones, de 80 mm de profundidad y con el borde delantero acolchado, protegen las espinillas.
- Zapatas antideslizantes de dos componentes para escaleras con una amplia superficie de apoyo.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta para el uso diario: perfiles de aluminio extruido.
- Peldaños atornillados a los largueros.



Consejos y características especiales

Confort máximo gracias a los peldaños acolchados.
 Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto



Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Borde delantero del peldaño acolchado
Unión larguero peldaño/escalón	atornillado

Variantes de producto

	41432	41433	41434	41435	41436	41437
Altura de trabajo	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Altura vertical de la escalera	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m
Ancho exterior, parte inferior	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
Dimensiones de transporte	840 mm × aprox. 450 mm × 174 mm	1.110 mm × aprox. 480 mm × 174 mm	1.380 mm × aprox. 510 mm × 174 mm	1.650 mm × aprox. 540 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	aprox. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
Longitud de la escalera	0.84 m	1.11 m	1.38 m	1.65 m	1.92 m	2.19 m
Medida base	0,75 m × 0,45 m	0,95 m × 0,48 m	1,15 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,55 m × 0,56 m	1,76 m × 0,59 m
Medida larguero	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm
Nº de peldaños	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Peso	4.4 kg	5.8 kg	7.3 kg	8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg



	41438	41430
Altura de trabajo	4 m	4.25 m
Altura vertical de la escalera	2.5 m	2.75 m
Ancho exterior, parte inferior	0.65 m	0.68 m
Dimensiones de transporte	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
Longitud de la escalera	2.72 m	2.99 m
Medida base	2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m
Medida larguero	48 mm	48 mm
Nº de peldaños	2 × 10	2 × 11
Peso	15.8 kg	17.6 kg

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 27/6/2026

Sujeto a cambios o errores.