



## Nova B

Medio de ascenso flexible y seguro para trabajar hasta a 3,65 metros de altura.

### Descripción del producto

- Medio de ascenso flexible y seguro para trabajar hasta a 3,65 metros de altura.
- Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
- Peldaños estriados de 80 mm de huella.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Bisagras robustas de acero.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
- Peldaños fabricados en perfilería cerrada con tubo de guía.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Carga <b>max. 150 kg</b>	Distancia de los peldaños en vertical <b>216 mm</b>	Estándares <b>EN 131 professional</b>	Garantía <b>10 años</b>	Huella <b>80 mm</b>
Material <b>Aluminio</b>	Medida larguero <b>48 mm</b>	Recubrimiento <b>natural</b>	Sistema antiapertura <b>Cinta de seguridad</b>	Tipo de peldaño <b>estriado</b>



Unión larguero  
peldaño/escalón  
**embutido**

**certification-mark-pf**  
**TÜV-SÜD**

## Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
<b>42463</b>	<b>42464</b>	<b>42465</b>
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
<b>2.1 m</b>	<b>2.3 m</b>	<b>2.55 m</b>
Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera
<b>0.64 m</b>	<b>0.85 m</b>	<b>1.07 m</b>
Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior
<b>0.44 m</b>	<b>0.47 m</b>	<b>0.48 m</b>
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
<b>680 mm × 440 mm × 140 mm</b>	<b>920 mm × 470 mm × 140 mm</b>	<b>1.150 mm × 490 mm × 140 mm</b>
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera	Longitud de la escalera
<b>0.68 m</b>	<b>0.91 m</b>	<b>1.15 m</b>
Medida base	Medida base	Medida base
<b>0,6 m × 0,44 m</b>	<b>0,74 m × 0,47 m</b>	<b>0,91 m × 0,49 m</b>
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
<b>2 × 3</b>	<b>2 × 4</b>	<b>2 × 5</b>
Peso	Peso	Peso
<b>5.8 kg</b>	<b>8.1 kg</b>	<b>10.2 kg</b>
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
<b>42466</b>	<b>42467</b>	<b>42468</b>



Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
<b>2.75 m</b>	<b>3 m</b>	<b>3.2 m</b>
Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera
<b>1.29 m</b>	<b>1.5 m</b>	<b>1.72 m</b>
Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior
<b>0.52 m</b>	<b>0.54 m</b>	<b>0.56 m</b>
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
<b>1.380 mm × 520 mm × 140 mm</b>	<b>1.610 mm × 540 mm × 140 mm</b>	<b>1.840 mm × 620 mm × 170 mm</b>
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera	Longitud de la escalera
<b>1.37 m</b>	<b>1.61 m</b>	<b>1.84 m</b>
Medida base	Medida base	Medida base
<b>1,1 m × 0,52 m</b>	<b>1,27 m × 0,54 m</b>	<b>1,43 m × 0,56 m</b>
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
<b>2 × 6</b>	<b>2 × 7</b>	<b>2 × 8</b>
Peso	Peso	Peso
<b>12.4 kg</b>	<b>14.6 kg</b>	<b>16.9 kg</b>

Número de artículo
<b>42470</b>
Altura de trabajo
<b>3.65 m</b>
Altura vertical de la escalera
<b>2.15 m</b>
Ancho exterior, parte inferior
<b>0.61 m</b>
Dimensiones de transporte



**2.300 mm × 610 mm × 140 mm**

Longitud de la escalera

**2.3 m**

Medida base

**1,78 m × 0,61 m**

Nº de peldaños

**2 × 10**

Peso

**21.5 kg**