



## Seventec B

Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez:  
 peldaños de huella más amplia y largueros más anchos  
 agradables al tacto.

### Descripción del producto

- Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez:  
 peldaños de huella más amplia y largueros más anchos agradables al tacto.
- Peldaños de 85 mm de huella.
- Bisagras de unión robustas e integradas en los peldaños.
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
- Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! y refuerzo central.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
- Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.




### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.


### Características del producto

Carga <b>max. 150 kg</b>	Distancia de los peldaños en vertical <b>218 mm</b>	Estándares <b>EN 131 professional</b>	Garantía <b>10 años</b>	Huella <b>85 mm</b>
Material <b>Aluminio</b>	Medida larguero <b>87 mm</b>	Recubrimiento <b>natural</b>	Sistema antiapertura <b>Conexión fija</b>	Tipo de peldaño <b>estriado</b>
Unión larguero peldaño/ escalón <b>remachado</b>				



## Variantes de producto

Número de artículo <b>40353</b>	Número de artículo <b>40354</b>	Número de artículo <b>40355</b>
Altura de trabajo <b>2.25 m</b>	Altura de trabajo <b>2.45 m</b>	Altura de trabajo <b>2.65 m</b>
Altura vertical de la escalera <b>0.66 m</b>	Altura vertical de la escalera <b>0.88 m</b>	Altura vertical de la escalera <b>1.1 m</b>
Ancho exterior, parte inferior <b>0.41 m</b>	Ancho exterior, parte inferior <b>0.43 m</b>	Ancho exterior, parte inferior <b>0.45 m</b>
Dimensiones de transporte <b>740 mm x 410 mm x 230 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>970 mm x 430 mm x aprox. 230 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>1.200 mm x 460 mm x aprox. 230 mm</b>
Longitud de la escalera <b>0.74 m</b>	Longitud de la escalera <b>0.97 m</b>	Longitud de la escalera <b>1.2 m</b>
Medida base <b>0,71 m x 0,41 m</b>	Medida base <b>0,86 m x 0,43 m</b>	Medida base <b>1,02 m x 0,45 m</b>
Nº de peldaños <b>2 x 3</b>	Nº de peldaños <b>2 x 4</b>	Nº de peldaños <b>2 x 5</b>
Peso <b>4.5 kg</b>	Peso <b>6 kg</b>	Peso <b>7.5 kg</b>
Número de artículo <b>40356</b>	Número de artículo <b>40357</b>	Número de artículo <b>40358</b>
Altura de trabajo <b>2.85 m</b>	Altura de trabajo <b>3.1 m</b>	Altura de trabajo <b>3.35 m</b>
Altura vertical de la escalera <b>1.31 m</b>	Altura vertical de la escalera <b>1.53 m</b>	Altura vertical de la escalera <b>1.74 m</b>
Ancho exterior, parte inferior <b>0.47 m</b>	Ancho exterior, parte inferior <b>0.5 m</b>	Ancho exterior, parte inferior <b>0.52 m</b>



Dimensiones de transporte <b>1.430 mm x 480 mm x 230 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>1.660 mm x 500 mm x 230 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>1.890 mm x 530 mm x 230 mm</b>
Longitud de la escalera <b>1.43 m</b>	Longitud de la escalera <b>1.66 m</b>	Longitud de la escalera <b>1.9 m</b>
Medida base <b>1,18 m x 0,47 m</b>	Medida base <b>1,34 m x 0,5 m</b>	Medida base <b>1,5 m x 0,52 m</b>
Nº de peldaños <b>2 x 6</b>	Nº de peldaños <b>2 x 7</b>	Nº de peldaños <b>2 x 8</b>
Peso <b>9 kg</b>	Peso <b>10.5 kg</b>	Peso <b>12 kg</b>
Número de artículo <b>40360</b>		
Altura de trabajo <b>3.75 m</b>		
Altura vertical de la escalera <b>2.18 m</b>		
Ancho exterior, parte inferior <b>0.56 m</b>		
Dimensiones de transporte <b>2.350 mm x 580 mm x 230 mm</b>		
Longitud de la escalera <b>2.35 m</b>		
Medida base <b>1,81 m x 0,56 m</b>		
Nº de peldaños <b>2 x 10</b>		
Peso <b>15.5 kg</b>		

