



XLstep B

Peso reducido y una relación calidad/precio óptima manteniendo el mismo confort y acabado alto.

Descripción del producto

- Peso reducido y una relación calidad/precio óptima manteniendo el mismo confort y acabado alto.
- Peldaños con huella p.trab.cómodamente.
- Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Peldaños tres veces remachados a los largueros.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical 250 mm	Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 80 mm
Material Aluminio	Recubrimiento anodizado	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Tipo de peldaño estriado	Unión larguero peldaño/escalón remachado
certification-mark-pf TÜV-SÜD				



Variantes de producto

Número de artículo 41263	Número de artículo 41264	Número de artículo 41265
Altura de trabajo 2.25 m	Altura de trabajo 2.5 m	Altura de trabajo 2.75 m
Altura vertical de la escalera 0.74 m	Altura vertical de la escalera 0.99 m	Altura vertical de la escalera 1.24 m
Ancho exterior, parte inferior 0.44 m	Ancho exterior, parte inferior 0.47 m	Ancho exterior, parte inferior 0.5 m
Dimensiones de transporte 820 mm × 440 mm × 170 mm	Dimensiones de transporte 1.090 mm × 470 mm × 170 mm	Dimensiones de transporte 1.360 mm × 500 mm × 170 mm
Longitud de la escalera 0.82 m	Longitud de la escalera 1.09 m	Longitud de la escalera 1.36 m
Medida base 0,72 m × 0,44 m	Medida base 0,92 m × 0,47 m	Medida base 1,12 m × 0,5 m
Medida larguero 42 mm	Medida larguero 42 mm	Medida larguero 42 mm
Nº de peldaños 2 × 3	Nº de peldaños 2 × 4	Nº de peldaños 2 × 5
Peso 2.6 kg	Peso 3.4 kg	Peso 4.5 kg
Número de artículo 41266	Número de artículo 41267	Número de artículo 41268
Altura de trabajo 3 m	Altura de trabajo 3.25 m	Altura de trabajo 3.5 m



Altura vertical de la escalera 1.49 m	Altura vertical de la escalera 1.74 m	Altura vertical de la escalera 1.99 m
Ancho exterior, parte inferior 0.53 m	Ancho exterior, parte inferior 0.56 m	Ancho exterior, parte inferior 0.59 m
Dimensiones de transporte 1.630 mm × 530 mm × 170 mm	Dimensiones de transporte 1.900 mm × 560 mm × 170 mm	Dimensiones de transporte 2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Longitud de la escalera 1.63 m	Longitud de la escalera 1.9 m	Longitud de la escalera 2.17 m
Medida base 1,32 m × 0,53 m	Medida base 1,54 m × 0,56 m	Medida base 1,74 m × 0,59 m
Medida larguero 42 mm	Medida larguero 48 mm	Medida larguero 48 mm
Nº de peldaños 2 × 6	Nº de peldaños 2 × 7	Nº de peldaños 2 × 8
Peso 6.1 kg	Peso 8.3 kg	Peso 11.3 kg
Número de artículo 41270		
Altura de trabajo 4 m		
Altura vertical de la escalera 2.49 m		
Ancho exterior, parte inferior 0.64 m		



Dimensiones de transporte

2.710 mm × 640 mm × 170 mm

Longitud de la escalera

2.71 m

Medida base

2,15 m × 0,64 m

Medida larguero

48 mm

Nº de peldaños

2 × 10

Peso

15.8 kg