FICHA TÉCNICA

# Scana B

Ligero, resistente, rápido: el modelo básico anodizado para usos ocasionales.













## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Ligero, resistente, rápido: el modelo básico anodizado para usos ocasionales.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Subida y bajada cómodas en escalones de 80 mm de profundidad.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.

## CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Carga | max. 150 kg |
| Certificación | TÜV-SÜD |
| Distancia de los peldaños en vertical | 216 mm |

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Estándares | EN 131 professional |
| Garantía | 10 años |
| Huella | 80 mm |
| Material | Aluminio |
| Medida larguero | 40 mm |
| Recubrimiento | anodizado |
| Sistema antiapertura | Cinta de seguridad |
| Tipo de peldaño | estriado |
| Unión larguero peldaño/escalón | remachado |

## VARIANTES DE PRODUCTO

| | 44203 | 44204 | 44205 | 44206 | 44207 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de trabajo | 2.2 m | 2.45 m | 2.65 m | 2.85 m | 3.1 m |
| Altura vertical de la escalera | 0.66 m | 0.87 m | 1.09 m | 1.3 m | 1.52 m |
| Ancho exterior, parte inferior | 0.43 m | 0.45 m | 0.48 m | 0.5 m | 0.52 m |
| Dimensiones de transporte | 710 mm × 430 mm × 160 mm | 940 mm × 460 mm × 160 mm | 1.170 mm × 480 mm × 160 mm | 1.400 mm × 500 mm × 160 mm | 1.630 mm × 530 mm × 160 mm |
| Longitud de la escalera | 0.71 m | 0.94 m | 1.17 m | 1.4 m | 1.66 m |
| Medida base | 0,59 m × 0,43 m | 0,76 m × 0,45 m | 0,91 m × 0,48 m | 1,1 m × 0,5 m | 1,28 m × 0,52 m |
| Nº de peldaños | 2 × 3 | 2 × 4 | 2 × 5 | 2 × 6 | 2 × 7 |
| Peso | 3 kg | 3.8 kg | 4.8 kg | 5.8 kg | 6.8 kg |

# ACCESORIOS Y REPUESTOS

## ACCESORIOS 2



**Bandeja multiuso**
Número de artículo 40920



**Soporte de escaleras para cerrar**
Número de artículo 40998

## REPUESTOS 2



**Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso**
Número de artículo 800606



**Taco exterior**
Número de artículo 800266

**CIAL FB ZARGES, SL**
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.