



EFA B

Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos.

Descripción del producto

- Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos.
- Largueros y peldaños de PVC reforzados con fibra de vidrio, especialmente resistentes a sustancias químicas.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
- Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Largueros y peldaños (huella 30 mm) de fibra vidrio reforzado para mayor resistencia química.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables, fuertemente fijados al larguero.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga	Distancia de los peldaños en vertical	Estándares	Garantía	Huella
-------	---------------------------------------	------------	----------	--------



max. 150 kg	265 mm	EN 131 professional	10 años	30 mm
Material	Medida larguero	Sistema antiapertura	Tipo de peldaño	certification-mark-pf
PVC reforzado con fibra de vidrio	58 mm	Cinta de seguridad	estriado	TÜV-SÜD

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
41261	41256	41257
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
2.6 m	3.1 m	3.65 m
Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera
1.27 m	1.82 m	2.35 m
Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior
0.48 m	0.54 m	0.6 m
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
1.350 mm × 480 mm × 162 mm	1.900 mm × 540 mm × 162 mm	2.460 mm × 600 mm × 162 mm
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera	Longitud de la escalera
1.32 m	1.88 m	2.44 m
Medida base	Medida base	Medida base
1,08 m × 0,48 m	1,31 m × 0,54 m	1,66 m × 0,6 m
Nº peldaños	Nº peldaños	Nº peldaños
2 × 4	2 × 6	2 × 8
Peso	Peso	Peso
7.5 kg	10.5 kg	13.8 kg



Número de artículo	Número de artículo	
41258	41260	
Altura de trabajo	Altura de trabajo	
4.15 m	5.2 m	
Altura vertical de la escalera	Altura vertical de la escalera	
2.89 m	3.95 m	
Ancho exterior, parte inferior	Ancho exterior, parte inferior	
0.65 m	0.77 m	
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	
3.000 mm × 660 mm × 160 mm	4.150 mm × 770 mm × 160 mm	
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera	
3 m	4.12 m	
Medida base	Medida base	
2,01 m × 0,66 m	2,7 m × 0,78 m	
Nº peldaños	Nº peldaños	
2 × 10	2 × 14	
Peso	Peso	
17 kg	24.6 kg	