



## Variotec V

Escalera multifunción regulable en altura, dimensiones compactas, muy robusta y duradera.

### Descripción del producto

- Escalera multifunción regulable en altura, dimensiones compactas, muy robusta y duradera.
- La altura de trabajo se puede ajustar cada 280 mm.
- Dimensiones compactas para facilitar el transporte y almacenamiento.
- Bisagras de perno funcionales y resistentes, atornilladas y fáciles de sustituir, n.º de referencia 42439 con articulación de láminas de aluminio.
- Con estabilizadores abatibles para su uso como escalera fija según EN131-1.
- Los estabilizadores se pueden plegar para ahorrar espacio durante el transporte o el uso como escalera de tijera.
- Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.



### Consejos y características especiales

Modelo idóneo para trabajar en escalones/desniveles gracias a poder graduar en altura cada lado por separado.

### Características del producto



Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131-4
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	60 mm
Medida larguero	70 mm
Medida larguero	60mm / 70mm
Medidas de plegado	Missing translation
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

## Variantes de producto

	42437	42438	42439
Altura de trabajo como escalera de tijera	3.4 m	3.9 m	4.4 m
Altura de trabajo como escalera fija	4.95 m	6.05 m	7.1 m
Altura vertical como escalera de tijera	2.2 m	2.7 m	3.09 m
Dimensiones de transporte	1.310 mm × aprox. 640 mm × 200 mm	1.580 mm × aprox. 710 mm × 200 mm	1.860 mm × aprox. 780 mm × 210 mm
Longitud como escalera fija	4.17 m	5.29 m	6.4 m
Nº peldaños	4 × 4	4 × 5	4 × 6



	42437	42438	42439
Peso	15 kg	18 kg	22 kg

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 29/5/2026

Sujeto a cambios o errores.