FICHA TÉCNICA

Varioflex B

Escalera especial para tener seguridad en terrenos irregulares o escalones.







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Escalera especial para tener seguridad en terrenos irregulares o escalones.
- Ajuste al milímetro de cada larguero extensible mediante rueda giratoria.
- Medida del larguero: 60 x 24 mm.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Modelo idóneo para usar en suelos extremadamente difíciles.
Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Carga	max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm

Propiedad	Valor
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Material	Aluminio
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido
Zona de graduación adicional en el tramo de subida	0.4 m

VARIANTES DE PRODUCTO

	41936	41938
Altura de trabajo	3 m	3.55 m
Dimensiones de transporte	1.850 mm × 600 mm × 140 mm	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Longitud de escalera sin extender	1.8 m	2.35 m
Nº peldaños	2 × 6	2 × 8
Peso	12.5 kg	15.5 kg
Zona de graduación adicional en el tramo de apoyo	1.3 m	1.85 m

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 3



Bandeja multiuso
Número de artículo 40920



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998



Trincha
Número de artículo 40960

REPUESTOS 2



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800606



Taco interior
Número de artículo 800140

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.