Combimaster Plus X

Dos escaleras en una: combinación de escalera de tijera con escalera extensible para tener flexibilidad.

Descripción del producto

- Dos escaleras en una: combinación de escalera de tijera con escalera extensible para tener flexibilidad.
- Se puede utilizar como escalera extensible manual de dos tramos o como escalera de tijera bilateral.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga **max. 150 kg**	Distancia de los peldaños en vertical **265 mm**	Estándares **EN 131 professional**	Garantía **10 años**	Huella **30 mm**
Material **Aluminio**	Recubrimiento **natural**	Tipo de peldaño **estriado**	Unión larguero peldaño/escalón **embutido**	

Variantes de producto

Número de artículo **42566**	Número de artículo **42568**	Número de artículo **42570**
Altura de trabajo **3.8 m**	Altura de trabajo **4.9 m**	Altura de trabajo **5.7 m**
Altura vertical como escalera de tijera **1.75 m**	Altura vertical como escalera de tijera **2.27 m**	Altura vertical como escalera de tijera **2.8 m**
Ancho del estabilizador **0.8 m**	Ancho del estabilizador **0.8 m**	Ancho del estabilizador **0.9 m**
Dimensiones de transporte **1.860 mm × 420 mm × 125 mm**	Dimensiones de transporte **2.420 mm × 420 mm × 125 mm**	Dimensiones de transporte **2.980 mm × 420 mm × 125 mm**
Longitud de la escalera, extendida **2.98 m**	Longitud de la escalera, extendida **4.1 m**	Longitud de la escalera, extendida **4.94 m**
Longitud de la escalera, retraída **1.86 m**	Longitud de la escalera, retraída **2.42 m**	Longitud de la escalera, retraída **2.98 m**
Medida larguero **58 mm**	Medida larguero **58 mm**	Medida larguero **58 mm**
Nº peldaños **2 × 6**	Nº peldaños **2 × 8**	Nº peldaños **2 × 10**
Peso **7.9 kg**	Peso **10.1 kg**	Peso **12.8 kg**
Número de artículo **42572**	Número de artículo **42574**	Número de artículo **42576**

Altura de trabajo **6.8 m**	Altura de trabajo **7.9 m**	Altura de trabajo **9 m**
Altura vertical como escalera de tijera **3.33 m**	Altura vertical como escalera de tijera **3.86 m**	Altura vertical como escalera de tijera **4.39 m**
Ancho del estabilizador **1 m**	Ancho del estabilizador **1.1 m**	Ancho del estabilizador **1.2 m**
Dimensiones de transporte **3.540 mm × 420 mm × 135 mm**	Dimensiones de transporte **4.110 mm × 420 mm × 140 mm**	Dimensiones de transporte **4.670 mm × 420 mm × 150 mm**
Longitud de la escalera, extendida **6.06 m**	Longitud de la escalera, extendida **7.19 m**	Longitud de la escalera, extendida **8.31 m**
Longitud de la escalera, retraída **3.54 m**	Longitud de la escalera, retraída **4.1 m**	Longitud de la escalera, retraída **4.67 m**
Medida larguero **73 mm**	Medida larguero **85 mm**	Medida larguero **98 mm**
Nº peldaños **2 × 12**	Nº peldaños **2 × 14**	Nº peldaños **2 × 16**
Peso **15.3 kg**	Peso **20.2 kg**	Peso **22 kg**