FICHA TÉCNICA

# Combimaster Plus X


Dos escaleras en una: combinación de escalera de tijera con escalera extensible para tener flexibilidad.













## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Dos escaleras en una: combinación de escalera de tijera con escalera extensible para tener flexibilidad.
- Se puede utilizar como escalera extensible manual de dos tramos o como escalera de tijera bilateral.
- Sistema de sujeción mediante correas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida.
- Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.

## CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Carga | max. 150 kg |
| Certificación | TÜV-SÜD |
| Distancia de los peldaños en vertical | 265 mm |

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Estándares | EN 131 professional |
| Garantía | 10 años |
| Huella | 30 mm |
| Material | Aluminio |
| Recubrimiento | natural |
| Tipo de peldaño | estriado |
| Unión larguero peldaño/escalón | embutido |

## VARIANTES DE PRODUCTO

| | 42566 | 42568 | 42570 | 42572 | 42574 | 42576 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de trabajo | 3.8 m | 4.9 m | 5.7 m | 6.8 m | 7.9 m | 9 m |
| Altura vertical como escalera de tijera | 1.75 m | 2.27 m | 2.8 m | 3.33 m | 3.86 m | 4.39 m |
| Ancho del estabilizador | 0.8 m | 0.8 m | 0.9 m | 1 m | 1.1 m | 1.2 m |
| Dimensiones de transporte | 1.860 mm × 420 mm × 125 mm | 2.420 mm × 420 mm × 125 mm | 2.980 mm × 420 mm × 125 mm | 3.540 mm × 420 mm × 135 mm | 4.110 mm × 420 mm × 140 mm | 4.670 mm × 420 mm × 150 mm |
| Longitud de la escalera, extendida | 2.98 m | 4.1 m | 4.94 m | 6.06 m | 7.19 m | 8.31 m |
| Longitud de la escalera, retraída | 1.86 m | 2.42 m | 2.98 m | 3.54 m | 4.1 m | 4.67 m |
| Medida larguero | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 73 mm | 85 mm | 98 mm |
| Nº peldaños | 2 × 6 | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 | 2 × 14 | 2 × 16 |
| Peso | 7.9 kg | 10.1 kg | 12.8 kg | 15.3 kg | 20.2 kg | 22 kg |

# ACCESORIOS Y REPUESTOS

## ACCESORIOS 13



**Apoyo de pared / Ampliación de base**
Número de artículo 40250




**Bandeja multiuso**
Número de artículo 40920

**Barandilla de salida telescópica para escaleras de varios tramos.**
Número de artículo 40254 · 40255



**Bolsa para herramientas**
Número de artículo 40300



**Distanciador de pared con bandeja para herramientas**
Número de artículo 40100



**Fijación para canalón.**
Número de artículo 40999



**Gancho para cubos**
Número de artículo 40115



**Ganchos para colgar**
Número de artículo 40058 · 40059



**Pinchos para tierra**
Número de artículo 40939



**Plataforma suspendida**
Número de artículo 40450



**Prolongación de larguero para estabilizadores**
Número de artículo 41989



**Protección antirrobo**
Número de artículo 8210



**Soporte de escaleras para cerrar**
Número de artículo 40998

## REPUESTOS 8



**Cinta de perlón**
Número de artículo 800443 · 800444 · 800329 · +2



**Estabilizador horizontal**
Número de artículo 800542



**Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso**
Número de artículo 800594



**Herraje de fijación**
Número de artículo 826148 · 826040



**Pieza guía**
Número de artículo 800352



**Seguro antielevación**
Número de artículo 821382



**Taco exterior**
Número de artículo 824243



**Taco interior**
Número de artículo 824350 · 824302 · 824352 · +1

**CIAL FB ZARGES, SL**
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 9/11/2026
Sujeto a cambios o errores.