FICHA TÉCNICA

Escaleras de tejado

Escaleras diseñadas especialmente para tejados: para colocar de forma permanente, aptas para tejados de distintas inclinaciones.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Escaleras diseñadas especialmente para tejados: para colocar de forma permanente, aptas para tejados de distintas inclinaciones.
- Peldaños cuadrados con 2 superficies de pisada de distintas inclinaciones.
- Largueros robustos con una distancia de seguridad de 80 mm al tejado.
- Tramos de escalera que se conectan entre si para adaptarse a la longitud del tejado.
- Peldaños montados hacia el exterior de los largueros.
- Peso de carga máx. 150 kg.
- Ancho exterior: 340 mm.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Peldaños de aluminio extrusionado.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Las pletinas de unión están incluidas de serie en cada escalera de tejado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Ancho de la escalera	340 mm
Carga	max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical	280 mm

Propiedad	Valor
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	110 mm
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

VARIANTES DE PRODUCTO

	40395	40396	41237	40397	40398	40399
Color	Aluminio natural	Aluminio natural	Aluminio natural	Marrón cobre	Marrón cobre	Marrón cobre
Dimensiones de transporte	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Longitud de la escalera	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m	4.2 m
Nº peldaños	7	10	15	7	10	15
Peso	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Recubrimiento	natural	natural	natural	recubrimiento de polvo	recubrimiento de polvo	recubrimiento de polvo

	41391	41393	41235	41392	41394	41236
Color	Rojo teja	Rojo teja	Rojo teja	Marrón	Marrón	Marrón
Dimensiones de transporte	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Longitud de la escalera	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m	4.2 m
Nº peldaños	7	10	15	7	10	15

	41391	41393	41235	41392	41394	41236
Peso	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Recubrimiento	recubrimiento de polvo	recubrimiento de polvo	recubrimiento de polvo	recubrimiento de polvo	recubrimiento de polvo	recubrimiento de polvo

	41395	41396	41397
Color	Gris antracita	Gris antracita	Gris antracita
Dimensiones de transporte	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Longitud de la escalera	2 m	2.8 m	4.2 m
Nº peldaños	7	10	15
Peso	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Recubrimiento	recubrimiento de polvo	recubrimiento de polvo	recubrimiento de polvo

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 3



Gancho de caballete móvil
Número de artículo 40980



Ganchos de seguridad certificados según DN EN 517
Número de artículo 40969 · 41386 · 40490 · +7



Ganchos de seguridad para escaleras de tejado.
Número de artículo 41695

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.