FICHA TÉCNICA

Plazatec P

Para un uso rápido: modelo compacto fácil de transportar y almacenar.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- Para un uso rápido: modelo compacto fácil de transportar y almacenar.
- Muy compacta cuando está plegada.
- Trabajo cómodo y seguro gracias a su gran superficie de apoyo.
- Peldaños en aluminio estriado (antideslizante).
- Peldaños amplios: 230 mm de huella × 360 mm de ancho.
- Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
- Extremos de los largueros con tapetas de PVC.







CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Medidas compacta cuando está plegada para facilitar el transporte.
Corresponde a la norma EN 14 183.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Ancho de la plataforma	360 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.48 m
Aro de seguridad	No
Carga	max. 150 kg

Propiedad	Valor
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 14183
Garantía	10 años
Huella	230 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	70 mm
Medida plataforma	230 mm
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado

VARIANTES DE PRODUCTO

	41920	41921
Altura de la plataforma	0.45 m	0.67 m
Altura de trabajo	2.45 m	2.67 m
Dimensiones de transporte	560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm
Nº de peldaños con plataforma	2	3
Peso	4.4 kg	6.1 kg

ACCESORIOS Y REPUESTOS

REPUESTOS 1



Taco interior
Número de artículo 800242 · 800243

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 16/11/2026
Sujeto a cambios o errores.