FICHA TÉCNICA

Workmaster Plus P

Máxima protección antideslizante y confort: plataforma de trabajo plegable con recubrimiento antideslizante R13.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- Máxima protección antideslizante y confort: plataforma de trabajo plegable con recubrimiento antideslizante R13.
- Superficie con máxima resistencia al deslizamiento para trabajos con sustancias aceitosas o hielo durante el invierno en exteriores.
- También disponible con suelo de madera.
- Escalones extraprofundos (92 mm) para un apoyo cómodo y seguro.
- Resistencia de carga: 300 kg (para 2 personas)
- Cómoda asa situada debajo de la plataforma para facilitar el transporte.
- Nuevo diseño de pie de escalera de alta calidad de plástico de 2 componentes, también adecuado para trabajar en superficies de rejilla.
- Superficie de la plataforma con la clasificación más alta de antideslizamiento: R13.
- Medida de la plataforma: 1,70 x 0,60 m.
- Muy compacta cuando está plegada para facilitar el transporte y almacenamiento.













CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de la plataforma	0.7 m
Altura de trabajo	2.7 m

Propiedad	Valor
Ancho de la plataforma	600 mm
Carga	max. 300 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 1.770 mm × aprox. 910 mm × aprox. 170 mm
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Garantía	10 años
Huella	92 mm
Material	Aluminio
Medida base	2,23 m × 0,91 m
Medida plataforma	1700 mm
Medidas de plegado	Missing translation
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	remachado

VARIANTES DE PRODUCTO

	42304	42303
Equipamiento	Superficie R13	Recubrimiento de madera
Peso	21.5 kg	19 kg

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 3



Bandeja para materiales
Número de artículo 41967



Barandillas para plataformas de trabajo, plegable
Número de artículo 40042



Juego de ruedas (1 juego = 2 uds.)
Número de artículo 41509

REPUESTOS 3



Taco exterior
Número de artículo 21012290



Taco interior
Número de artículo 824350



Tapeta
Número de artículo 824153

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.