Escalera de plataforma, ruedas con muelle, peldaños y plataforma en aluminio estriado

Solución segura y ligera para trabajar con flexibilidad: ascenso cómodo, postura segura gracias a las cuatro ruedas de resorte y fácil de manejar.

Descripción del producto

- Solución segura y ligera para trabajar con flexibilidad: ascenso cómodo, postura segura gracias a las cuatro ruedas de resorte y fácil de manejar.
- Nuevos elementos de unión entre la plataforma y la base.
- 4 ruedas giratorias con muelle (2 con freno) - la escalera queda frenada al pisar el primer peldaño.
- De serie con 3 barandillas en la plataforma de 1,00 m de altura.
- Peldaños de 200 mm de huella.
- Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.
- Resistencia de carga max. : 150 kg.



Consejos y características especiales

Barandilla en el tramo de subida opcional según UNE EN 131-7.

Certificada según norma UNE EN 131-7.

Características del producto

Altura de las barandillas **1000 mm**	Ancho de la plataforma **600 mm**	Carga **max. 150 kg**	Distancia de los peldaños en vertical **240 mm**	Estándares **EN 131-7**
Garantía **10 años**	Huella **200 mm**	Material **Aluminio**	Medida plataforma **800 mm**	Recubrimiento **natural**
Tipo de peldaño **estriado**	Unión larguero peldaño/escalón **soldado**			

Variantes de producto

Número de artículo **41971**	Número de artículo **41972**	Número de artículo **41973**
Altura de la plataforma **0.72 m**	Altura de la plataforma **0.96 m**	Altura de la plataforma **1.2 m**
Altura de trabajo **2.7 m**	Altura de trabajo **2.95 m**	Altura de trabajo **3.2 m**
Dimensiones de transporte **1.180 mm × 820 mm × 330 mm**	Dimensiones de transporte **1.350 mm × 820 mm × 400 mm**	Dimensiones de transporte **1.380 mm × 950 mm × 420 mm**
Medida base **0,77 m × 1,27 m**	Medida base **0,82 m × 1,45 m**	Medida base **0,87 m × 1,63 m**
Nº de peldaños con plataforma **3**	Nº de peldaños con plataforma **4**	Nº de peldaños con plataforma **5**
Peso	Peso	Peso

28.5 kg	31.8 kg	35 kg
Número de artículo 41974	Número de artículo 41975	Número de artículo 41976
Altura de la plataforma 1.44 m	Altura de la plataforma 1.68 m	Altura de la plataforma 1.92 m
Altura de trabajo 3.45 m	Altura de trabajo 3.7 m	Altura de trabajo 3.9 m
Dimensiones de transporte 1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm	Dimensiones de transporte 1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm	Dimensiones de transporte 2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm
Medida base 0,93 m × 1,81 m	Medida base 0,98 m × 1,99 m	Medida base 1,03 m × 2,17 m
Nº de peldaños con plataforma 6	Nº de peldaños con plataforma 7	Nº de peldaños con plataforma 8
Peso 38.4 kg	Peso 41.8 kg	Peso 45.6 kg