




Escalera de plataforma, ruedas con muelle, peldaños y plataforma en aluminio estriado

Solución segura y ligera para trabajar con flexibilidad:
ascenso cómodo, postura segura gracias a las cuatro
ruedas de resorte y fácil de manejar.



Descripción del producto

- Solución segura y ligera para trabajar con flexibilidad: ascenso cómodo, postura segura gracias a las cuatro ruedas de resorte y fácil de manejar.
- Nuevos elementos de unión entre la plataforma y la base.
- 4 ruedas giratorias con muelle (2 con freno) - la escalera queda frenada al pisar el primer peldaño.
- De serie con 3 barandillas en la plataforma de 1,00 m de altura.
- Peldaños de 200 mm de huella.
- Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.
- Resistencia de carga max. : 150 kg.



Consejos y características especiales

Barandilla en el tramo de subida opcional según UNE
EN 131-7.



Certificada según norma UNE EN 131-7.

Características del producto

Altura de las barandillas 1000 mm	Ancho de la plataforma 600 mm	Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical 240 mm	Estándares EN 131-7
Garantía 10 años	Huella 200 mm	Material Aluminio	Medida plataforma 800 mm	Recubrimiento natural
Tipo de peldaño estriado	Unión larguero peldaño/escalón soldado			

Variantes de producto

Número de artículo 41971	Número de artículo 41972	Número de artículo 41973
Altura de la plataforma 0.72 m	Altura de la plataforma 0.96 m	Altura de la plataforma 1.2 m
Altura de trabajo 2.7 m	Altura de trabajo 2.95 m	Altura de trabajo 3.2 m
Dimensiones de transporte 1.180 mm × 820 mm × 330 mm	Dimensiones de transporte 1.350 mm × 820 mm × 400 mm	Dimensiones de transporte 1.380 mm × 950 mm × 420 mm
Medida base 0,77 m × 1,27 m	Medida base 0,82 m × 1,45 m	Medida base 0,87 m × 1,63 m
Nº de peldaños con plataforma 3	Nº de peldaños con plataforma 4	Nº de peldaños con plataforma 5
Peso	Peso	Peso



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:
<https://www.zarges.com/es/productos/escalera-de-plataforma-ruedas-con-muelle-peldaños-y-plataforma-en-aluminio-estriado>



28.5 kg	31.8 kg	35 kg
Número de artículo 41974	Número de artículo 41975	Número de artículo 41976
Altura de la plataforma 1.44 m	Altura de la plataforma 1.68 m	Altura de la plataforma 1.92 m
Altura de trabajo 3.45 m	Altura de trabajo 3.7 m	Altura de trabajo 3.9 m
Dimensiones de transporte 1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm	Dimensiones de transporte 1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm	Dimensiones de transporte 2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm
Medida base 0,93 m × 1,81 m	Medida base 0,98 m × 1,99 m	Medida base 1,03 m × 2,17 m
Nº de peldaños con plataforma 6	Nº de peldaños con plataforma 7	Nº de peldaños con plataforma 8
Peso 38.4 kg	Peso 41.8 kg	Peso 45.6 kg