



# Escalera de plataforma, ruedas con muelle, peldaños y plataforma en aluminio estriado

Solución segura y ligera para trabajar con flexibilidad: ascenso cómodo, postura segura gracias a las cuatro ruedas de resorte y fácil de manejar.

## Descripción del producto

- Solución segura y ligera para trabajar con flexibilidad: ascenso cómodo, postura segura gracias a las cuatro ruedas de resorte y fácil de manejar.
- Nuevos elementos de unión entre la plataforma y la base.
- 4 ruedas giratorias con muelle (2 con freno) - la escalera queda frenada al pisar el primer peldaño.
- De serie con 3 barandillas en la plataforma de 1,00 m de altura.
- Peldaños de 200 mm de huella.
- Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.
- Resistencia de carga max. : 150 kg.



## Consejos y características especiales

Barandilla en el tramo de subida opcional según UNE EN 131-7.

Certificada según norma UNE EN 131-7.



## Características del producto

Altura de las barandillas	1000 mm
Ancho de la plataforma	600 mm
Carga	max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical	240 mm
Estándares	EN 131-7
Garantía	10 años
Huella	200 mm
Material	Aluminio
Medida plataforma	800 mm
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	soldado

## Variantes de producto

	41971	41972	41973	41974	41975	41976
Altura de la plataforma	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Altura de trabajo	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Dimensiones de transporte	1.180 mm × 820 mm × 330 mm	1.350 mm × 820 mm × 400 mm	1.380 mm × 950 mm × 420 mm	1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm	1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm	2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm
Medida base	0,77 m × 1,27 m	0,82 m × 1,45 m	0,87 m × 1,63 m	0,93 m × 1,81 m	0,98 m × 1,99 m	1,03 m × 2,17 m
Nº de peldaños con plataforma	3	4	5	6	7	8
Peso	28.5 kg	31.8 kg	35 kg	38.4 kg	41.8 kg	45.6 kg



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 14/5/2026

Sujeto a cambios o errores.