



Escalera de plataforma bilateral, ruedas con muelle, peldaños y plataforma en aluminio estriado

La escalera de plataforma clásica de ZARGES: fácil de desplazar y frenar gracias a las ruedas con muelle.



Descripción del producto

- La escalera de plataforma clásica de ZARGES: fácil de desplazar y frenar gracias a las ruedas con muelle.
- Nuevos elementos de unión entre la plataforma y la base.
- 4 ruedas giratorias con muelle (2 con freno) - la escalera queda frenada al pisar el primer peldaño.
- De serie con 2 barandillas en la plataforma de 1,00 m de altura.
- Peldaños de 200 mm de huella.
- Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.
- Resistencia de carga max. : 150 kg.



Consejos y características especiales

Barandilla en el tramo de subida opcional según UNE EN 131-7.

Certificada según norma UNE EN 131-7.



Características del producto

Altura de las barandillas	1000 mm
Ancho de la plataforma	600 mm
Carga	max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical	240 mm
Estándares	EN 131-7
Garantía	10 años
Huella	200 mm
Material	Aluminio
Medida plataforma	800 mm
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	soldado

Variantes de producto

	41981	41982	41983	41984	41985	41986
Altura de la plataforma	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Altura de trabajo	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Dimensiones de transporte	1.300 mm × 820 mm × 470 mm	1.980 mm × 880 mm × 300 mm	1.850 mm × 940 mm × 440 mm	2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm	2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm	2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm
Medida base	0,77 m × 1,51 m	0,82 m × 1,79 m	0,87 m × 2,06 m	0,93 m × 2,34 m	0,98 m × 2,62 m	1,03 m × 2,9 m
Nº de peldaños	3	4	5	6	7	8
Nº de peldaños con plataforma	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8



	41981	41982	41983	41984	41985	41986
Peso	31.2 kg	36 kg	41 kg	46.2 kg	51.7 kg	57.5 kg

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 30/6/2026

Sujeto a cambios o errores.