



# Escalera de plataforma bilateral, ruedas con muelle, peldaños y plataforma en aluminio estriado

La escalera de plataforma clásica de ZARGES: facil de desplazar y frenar gracias a las ruedas con muelle.



## Descripción del producto

- La escalera de plataforma clásica de ZARGES: facil de desplazar y frenar gracias a las ruedas con muelle.
- Nuevos elementos de unión entre la plataforma y la base.
- 4 ruedas giratorias con muelle (2 con freno) - la escalera queda frenada al pisar el primer peldaño.
- De serie con 2 barandillas en la plataforma de 1,00 m de altura.
- Peldaños de 200 mm de huella.
- Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.
- Resistencia de carga max. : 150 kg.



## Consejos y características especiales

Barandilla en el tramo de subida opcional según UNE EN 131-7.



Certificada según norma UNE EN 131-7.

## Características del producto

Altura de las barandillas <b>1000 mm</b>	Ancho de la plataforma <b>600 mm</b>	Carga <b>max. 150 kg</b>	Distancia de los peldaños en vertical <b>240 mm</b>	Estándares <b>EN 131-7</b>
Garantía <b>10 años</b>	Huella <b>200 mm</b>	Material <b>Aluminio</b>	Medida plataforma <b>800 mm</b>	Recubrimiento <b>natural</b>
Tipo de peldaño <b>estriado</b>	Unión larguero peldaño/escalón <b>soldado</b>			

## Variantes de producto

Número de artículo <b>41981</b>	Número de artículo <b>41982</b>	Número de artículo <b>41983</b>
Altura de la plataforma <b>0.72 m</b>	Altura de la plataforma <b>0.96 m</b>	Altura de la plataforma <b>1.2 m</b>
Altura de trabajo <b>2.7 m</b>	Altura de trabajo <b>2.95 m</b>	Altura de trabajo <b>3.2 m</b>
Dimensiones de transporte <b>1.300 mm × 820 mm × 470 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>1.980 mm × 880 mm × 300 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>1.850 mm × 940 mm × 440 mm</b>
Medida base <b>0,77 m × 1,51 m</b>	Medida base <b>0,82 m × 1,79 m</b>	Medida base <b>0,87 m × 2,06 m</b>
Nº de peldaños <b>3</b>	Nº de peldaños <b>4</b>	Nº de peldaños <b>5</b>
Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma



<b>2 × 3</b>	<b>2 × 4</b>	<b>2 × 5</b>
Peso	Peso	Peso
<b>31.2 kg</b>	<b>36 kg</b>	<b>41 kg</b>
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
<b>41984</b>	<b>41985</b>	<b>41986</b>
Altura de la plataforma	Altura de la plataforma	Altura de la plataforma
<b>1.44 m</b>	<b>1.68 m</b>	<b>1.92 m</b>
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
<b>3.45 m</b>	<b>3.7 m</b>	<b>3.9 m</b>
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
<b>2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm</b>	<b>2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm</b>	<b>2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm</b>
Medida base	Medida base	Medida base
<b>0,93 m × 2,34 m</b>	<b>0,98 m × 2,62 m</b>	<b>1,03 m × 2,9 m</b>
Nº de peldaños	Nº de peldaños	Nº de peldaños
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma
<b>2 × 6</b>	<b>2 × 7</b>	<b>2 × 8</b>
Peso	Peso	Peso
<b>46.2 kg</b>	<b>51.7 kg</b>	<b>57.5 kg</b>