



ZAP Safemaster Plus S

La escalera idónea para almacenes: plataforma extra grande y plegable para que no ocupe espacio cuando no se necesita.

Descripción del producto

- La escalera idónea para almacenes: plataforma extra grande y plegable para que no ocupe espacio cuando no se necesita.
- Tramo de acceso con estabilizador estándar. Tramo de apoyo con estabilizador extra ancho y ruedas de Ø 160 mm.
- Dos tirantes diagonales con bisagras para poder plegar la escalera.
- Amplia plataforma en aluminio de 600 x 630 mm con barandilla a tres lados.
- Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
- Bandeja amplia para pickings.



Consejos y características especiales

Posición segura mediante plataforma de aluminio 600 x 630 mm con barandilla.

Certificada según norma UNE EN 131-7.

Características del producto

Ancho de la plataforma	Bandeja para materiales	Carga	Estándares	Garantía
600 mm	Aluminio	max. 150 kg	EN 131-7	10 años



Huella	Material plataforma	Medida plataforma	Tipo de peldaño
80 mm	Chapa estriada de aluminio	630 mm	Safer Step

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
41201	41202	41203
Altura con barandilla	Altura con barandilla	Altura con barandilla
2 m	2.3 m	2.6 m
Altura de la plataforma	Altura de la plataforma	Altura de la plataforma
1 m	1.3 m	1.6 m
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
3 m	3.3 m	3.6 m
Ancho del estabilizador horizontal	Ancho del estabilizador horizontal	Ancho del estabilizador
1.09 m	1.09 m	1 m
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Ancho del estabilizador horizontal
2.645 mm × 730 mm × 216 mm	2.920 mm × 720 mm × 250 mm	1.29 m
Medida base	Medida base	Dimensiones de transporte
1,25 m × 1,09 m	1,4 m × 1,09 m	3.212 mm × 650 mm × 225 mm
Nº de peldaños con plataforma	Nº de peldaños con plataforma	Medida base
4	5	1,5 m × 1,29 m
Peso	Peso	Nº de peldaños con plataforma
42 kg	43 kg	6
		Peso



		47 kg
Número de artículo 41204	Número de artículo 41205	Número de artículo 41207
Altura con barandilla 2.8 m	Altura con barandilla 3.1 m	Altura con barandilla 3.6 m
Altura de la plataforma 1.8 m	Altura de la plataforma 2.1 m	Altura de la plataforma 2.6 m
Altura de trabajo 3.8 m	Altura de trabajo 4.1 m	Altura de trabajo 4.6 m
Ancho del estabilizador 1 m	Ancho del estabilizador 1 m	Ancho del estabilizador 1 m
Ancho del estabilizador horizontal 1.29 m	Ancho del estabilizador horizontal 1.69 m	Ancho del estabilizador horizontal 1.88 m
Dimensiones de transporte 3.492 mm × 650 mm × 226 mm	Dimensiones de transporte 3.772 mm × 650 mm × 227 mm	Dimensiones de transporte 4.332 mm × 650 mm × 226 mm
Medida base 1,65 m × 1,29 m	Medida base 1,8 m × 1,69 m	Medida base 2,05 m × 1,89 m
Nº de peldaños con plataforma 7	Nº de peldaños con plataforma 8	Nº de peldaños con plataforma 10
Peso 50.6 kg	Peso 55 kg	Peso 61 kg
Número de artículo 41209		
Altura con barandilla 4.1 m		



Altura de la plataforma

3.1 m

Altura de trabajo

5.1 m

Ancho del estabilizador

1 m

Ancho del estabilizador horizontal

1.88 m

Dimensiones de transporte

4.892 mm × 650 mm × 230 mm

Medida base

2,3 m × 1,89 m

Nº de peldaños con plataforma

12

Peso

65.8 kg