Composiciónes escalera vertical, montaje intercalado, aluminio anodizado

Solución de acceso de varias vías con plataforma de cambio para edificios y máquinas.



Descripción del producto

- Para un montaje fijo. Certificado según UNE EN ISO 14 122-4.
- Con jaula de protección dorsal.
- Ancho escalera: 520 mm.
- Anclajes de pared con posibilidad de escoger diferentes distancias a la pared (hasta máx. 600 mm.).
- Distancia máxima entre anclajes de pared: 2,00 m, pero cada escalera debe llevar mínimo 2 anclajes.
- Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el acceso, plataformas.
- Para una composición personalizada póngase en contacto con nosotros.

Consejos y características especiales

No incluye el suministro de tacos y tornillos para la sujeción a la pared.

Los precios de equipos relacionados de escaleras intercaladas, se han calculado del modo siguiente: Anclaje de pared en forma de estribo en U, 200 mm de barandilla recta rígida por ambos lados, plataforma de transito incl. protección de espalda según DIN 18 799-1. En caso de requisitos distinto a los propuestos, utilice por favor nuestro sistema de planificación para escaleras verticales.

Características del producto

Garantía	Material
10 años	**Aluminio anodizado**

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
58507	**58518**	**58526**
Altura de subida	Altura de subida	Altura de subida
10.7 m	**11.8 m**	**12.6 m**
Longitud de la escalera incl. barandilla de salida	Longitud de la escalera incl. barandilla de salida	Longitud de la escalera incl. barandilla de salida
11.8 m	**12.9 m**	**13.7 m**
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
58538	**58549**	**58557**
Altura de subida	Altura de subida	Altura de subida
13.8 m	**14.9 m**	**15.7 m**
Longitud de la escalera incl. barandilla de salida	Longitud de la escalera incl. barandilla de salida	Longitud de la escalera incl. barandilla de salida

14.9 m	16 m	16.8 m
Número de artículo **58568**	Número de artículo **58580**	Número de artículo **58591**
Altura de subida **16.8 m**	Altura de subida **18 m**	Altura de subida **19.1 m**
Longitud de la escalera incl. barandilla de salida **17.9 m**	Longitud de la escalera incl. barandilla de salida **19.1 m**	Longitud de la escalera incl. barandilla de salida **20.2 m**