

Escalera para pozo, GFK, 400 mm ancho luz

Descripción del producto

- Ancho interior escalera: 400 mm.
- Ancho exterior escalera: 440 mm.
- Distancia entre peldaños: 280 mm.
- Medidas del larguero: 30 x 30 mm.
- Medida del peldaño en fibra de vidrio: 30 x 30 mm.
- Material: plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV).



Consejos y características especiales

Para posibles alturas de caída a partir de 5,00 m es obligatorio utilizar un dispositivo anticaída. Para una anchura interior de 300 mm el montaje se realiza en el larguero de la escalera. Para una anchura interior de 400 mm el montaje se realiza en el centro de los peldaños.

Combinación constructiva para otras longitudes bajo pedido.


Características del producto

Ancho de la escalera	Distancia de los peldaños en vertical	Garantía	Huella	Material
450 mm	280 mm	10 años	30 mm	PVC reforzado con fibra de vidrio



Variantes de producto

Número de artículo 47371	Número de artículo 47372	Número de artículo 47373
Longitud 1.12 m	Longitud 1.4 m	Longitud 1.68 m
Nº peldaños 4	Nº peldaños 5	Nº peldaños 6
Peso 5.7 kg	Peso 7.3 kg	Peso 8.9 kg
Número de artículo 47374	Número de artículo 47375	Número de artículo 47376
Longitud 1.96 m	Longitud 2.24 m	Longitud 2.52 m
Nº peldaños 7	Nº peldaños 8	Nº peldaños 9
Peso 10.5 kg	Peso 12.1 kg	Peso 13.7 kg
Número de artículo 47377	Número de artículo 47378	Número de artículo 47379
Longitud 2.8 m	Longitud 3.08 m	Longitud 3.36 m
Nº peldaños 10	Nº peldaños 11	Nº peldaños 12
Peso	Peso	Peso



15.3 kg	16.9 kg	18.5 kg
Número de artículo 47673	Número de artículo 47674	Número de artículo 47675
Longitud 3.64 m	Longitud 3.92 m	Longitud 4.2 m
Nº peldaños 13	Nº peldaños 14	Nº peldaños 15
Peso 20.1 kg	Peso 21.7 kg	Peso 23.3 kg