Escalera de plataforma móvil CREAXESS

Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.

Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramex (R12) o perforado (R13).
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Voladizo configurable para adaptarse a los difirentes contornos en la zona de trabajo.
- Rodamiento electroconductor como configuración opcional.
- Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.



- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.

Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Carga	Carga máxima del escalón	Estándares	Garantía	Medida plataforma
max. 300 kg	**150 kg**	**NF EN ISO 14122-4**	**10 años**	**600 mm**

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40255764	**40255766**	**40255768**
Altura vertical	Altura vertical	Altura vertical

1070 mm	1500 mm	1930 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm
Ancho del chásis 1020 mm	Ancho del chásis 1020 mm	Ancho del chásis 1020 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 1698 mm	Longitud base 2128 mm	Longitud base 2558 mm
Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9
Número de artículo 40255770	Número de artículo 40255772	Número de artículo 40255774
Altura vertical 2360 mm	Altura vertical 2790 mm	Altura vertical 3220 mm
Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Ancho de peldaños 600 mm
Ancho del chásis 1220 mm	Ancho del chásis 1220 mm	Ancho del chásis 1220 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 3017 mm	Longitud base 3447 mm	Longitud base 3877 mm
Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 12	Nº de peldaños 14

Número de artículo **40255776**	Número de artículo **40255778**	Número de artículo **40255780**
Altura vertical **3650 mm**	Altura vertical **4080 mm**	Altura vertical **4510 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**
Ancho del chásis **1220 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **4307 mm**	Longitud base **4737 mm**	Longitud base **5167 mm**
Nº de peldaños **16**	Nº de peldaños **18**	Nº de peldaños **20**

Número de artículo **40255784**	Número de artículo **40255786**	Número de artículo **40255788**
Altura vertical **1070 mm**	Altura vertical **1500 mm**	Altura vertical **1930 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Ancho del chásis **1220 mm**	Ancho del chásis **1220 mm**	Ancho del chásis **1220 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base	Longitud base	Longitud base

1698 mm	2128 mm	2558 mm
Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 9
Número de artículo 40255790	Número de artículo 40255792	Número de artículo 40255794
Altura vertical 2360 mm	Altura vertical 2790 mm	Altura vertical 3220 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Ancho del chásis 1220 mm	Ancho del chásis 1220 mm	Ancho del chásis 1420 mm
Inclinación 45 °	Inclinación 45 °	Inclinación 45 °
Longitud base 3017 mm	Longitud base 3447 mm	Longitud base 3877 mm
Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 12	Nº de peldaños 14
Número de artículo 40255796	Número de artículo 40255798	Número de artículo 40255800
Altura vertical 3650 mm	Altura vertical 4080 mm	Altura vertical 4510 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm
Ancho del chásis 1420 mm	Ancho del chásis 1420 mm	Ancho del chásis 1620 mm

Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **4307 mm**	Longitud base **4737 mm**	Longitud base **5167 mm**
Nº de peldaños **16**	Nº de peldaños **18**	Nº de peldaños **20**
Número de artículo **40255804**	Número de artículo **40255806**	Número de artículo **40255808**
Altura vertical **1070 mm**	Altura vertical **1500 mm**	Altura vertical **1930 mm**
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **1698 mm**	Longitud base **2128 mm**	Longitud base **2558 mm**
Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **7**	Nº de peldaños **9**
Número de artículo **40255810**	Número de artículo **40255812**	Número de artículo **40255814**
Altura vertical **2360 mm**	Altura vertical **2790 mm**	Altura vertical **3220 mm**

Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **3017 mm**	Longitud base **3447 mm**	Longitud base **3877 mm**
Nº de peldaños **11**	Nº de peldaños **12**	Nº de peldaños **14**
Número de artículo **40255816**	Número de artículo **40255818**	Número de artículo **40255820**
Altura vertical **3650 mm**	Altura vertical **4080 mm**	Altura vertical **4510 mm**
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1620 mm**
Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**	Inclinación **45 °**
Longitud base **4307 mm**	Longitud base **4737 mm**	Longitud base **5167 mm**
Nº de peldaños **16**	Nº de peldaños **18**	Nº de peldaños **20**
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo

40255704	40255706	40255708
Altura vertical **1250 mm**	Altura vertical **1750 mm**	Altura vertical **2250 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**
Ancho del chásis **1220 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1820 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **1453 mm**	Longitud base **1707 mm**	Longitud base **1996 mm**
Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **7**	Nº de peldaños **9**

Número de artículo **40255710**	Número de artículo **40255712**	Número de artículo **40255714**
Altura vertical **2750 mm**	Altura vertical **3250 mm**	Altura vertical **3750 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **600 mm**
Ancho del chásis **1620 mm**	Ancho del chásis **1620 mm**	Ancho del chásis **1620 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **2285 mm**	Longitud base **2607 mm**	Longitud base **2896 mm**

Nº de peldaños **11**	Nº de peldaños **12**	Nº de peldaños **14**
Número de artículo **40255716**	Número de artículo **40255724**	Número de artículo **40255726**
Altura vertical **4250 mm**	Altura vertical **1250 mm**	Altura vertical **1750 mm**
Ancho de peldaños **600 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Ancho del chásis **1620 mm**	Ancho del chásis **1220 mm**	Ancho del chásis **1220 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **3185 mm**	Longitud base **1453 mm**	Longitud base **1707 mm**
Nº de peldaños **17**	Nº de peldaños **5**	Nº de peldaños **7**
Número de artículo **40255728**	Número de artículo **40255730**	Número de artículo **40255732**
Altura vertical **2250 mm**	Altura vertical **2750 mm**	Altura vertical **3250 mm**
Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**	Ancho de peldaños **800 mm**
Ancho del chásis **1620 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**
Inclinación	Inclinación	Inclinación

60 °	60 °	60 °
Longitud base 1996 mm	Longitud base 2285 mm	Longitud base 2607 mm
Nº de peldaños 9	Nº de peldaños 11	Nº de peldaños 12
Número de artículo 40255734	Número de artículo 40255736	Número de artículo 40255744
Altura vertical 3750 mm	Altura vertical 4250 mm	Altura vertical 1250 mm
Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Ancho de peldaños 1000 mm
Ancho del chásis 1420 mm	Ancho del chásis 1620 mm	Ancho del chásis 1420 mm
Inclinación 60 °	Inclinación 60 °	Inclinación 60 °
Longitud base 2896 mm	Longitud base 3185 mm	Longitud base 1453 mm
Nº de peldaños 14	Nº de peldaños 17	Nº de peldaños 5
Número de artículo 40255746	Número de artículo 40255748	Número de artículo 40255750
Altura vertical 1750 mm	Altura vertical 2250 mm	Altura vertical 2750 mm
Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho de peldaños 1000 mm

Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **1707 mm**	Longitud base **1996 mm**	Longitud base **2285 mm**
Nº de peldaños **7**	Nº de peldaños **9**	Nº de peldaños **11**
Número de artículo **40255752**	Número de artículo **40255754**	Número de artículo **40255756**
Altura vertical **3250 mm**	Altura vertical **3750 mm**	Altura vertical **4250 mm**
Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**	Ancho de peldaños **1000 mm**
Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1420 mm**	Ancho del chásis **1620 mm**
Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**	Inclinación **60 °**
Longitud base **2607 mm**	Longitud base **2720 mm**	Longitud base **3207 mm**
Nº de peldaños **12**	Nº de peldaños **14**	Nº de peldaños **17**